


HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!



Abziehersatz
mehr auf Seite 7

549,-

DEWALT

Akkuschlagbohrschrauber
mehr auf Seite 16

219,-

WEICON

W44T Multi-Spray
mehr auf Seite 22

5,25

Wera
Ba + Tool. Plus.

Werkstattswagen
mehr auf Seite 8

1.959,-

GEDORE

Steckschlüsselsatz
mehr auf Seite 3

179,-

● steinel

Heißluftgebläse
mehr auf Seite 17

92,95

plum

Augenspülflasche &
Pflasterspender Set
mehr auf Seite 24

39,95

ROTHENBERGER

Akkupressmaschine
mehr auf Seite 5

1.015,-

AUSGABE FRÜHJAHR/SOMMER 2023

P.-Nr. 6201 420 B-H-VK (01/23)




Schwenk- und Umschaltknarre 8009 Zyklop Pocket Set 1

mit Kombi-Vierkantaufnahme 10,0 mm (3/8") und Innensechskantaufnahme 6,3 mm (1/4") · integriertes Bit Magazin mit 12 Bits · schwenkbarer Knarren Kopf

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Antrieb mm (Zoll): Aussenvierkant 10,0 mm + Innensechskant 6,3 (3/8" + 1/4")

NEU



89,95 UVPV
69,95
4000 822 450



Steckschlüsselsatz 8009 Zyklop Pocket Set 2

mit Kombi-Vierkantaufnahme 10,0 mm (3/8") und Innensechskantaufnahme 6,3 mm (1/4") · integriertes Bit Magazin mit 12 Bits und Steckschlüssel-Einsätze 10,0 mm (3/8") Gr. 8 / 10 / 13 mm · schwenkbarer Knarren Kopf

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig



109,- UVPV
81,95
4000 822 451

mit Kombi-Werkzeugaufnahme



Drehmomentschlüsselset Safe-Torque

für Rechts- und Linkszug · **überraushender Auslösemechanismus** (kann nicht überzogen werden), **Torque Lock Funktion** (Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden)

komplett mit Zubehör
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Arbeitsbereich Nm: 2 - 12 Nm



4000 822 453

239,- UVPV
199,-
4000 822 453

NEU

Antriebsvierkant [mm] (Zoll)	Inhalt	Art.-Nr.	UVPV	EUR
6,3 (1/4)	10-teilig	4000 822 453	239,-	199,-
Innensechskant 6,3 (1/4)	23-teilig	4000 822 454	269,-	225,-



rechts/links umschaltbar



Bitsortiment

KK 400 RA Set 1

mit Quergriff-Bit-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechsel-futter · im Griff integrierte Ratsche mit Rechts/Links Umschalthebel

NEU



Lieferung mit 16 Bits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 17-teilig



97,95 UVPV
73,95
4000 829 884



rechts/links umschaltbar



Steckschlüsselsatz

KK 400 RA Set 2

mit Quergriff-Knarre 2-komponentig · 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · im Griff integrierte Ratsche mit Rechts/Links Umschalthebel

Lieferung komplett mit 8 Steckschlüssel-Einsätzen 6 - 13 mm

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig



NEU

80,95 UVPV
61,95
4000 822 457



mit Schlagkappe



Schraubendrehersatz

durchgehende 6kant-Klinge · Schlagkappe · Sechskantansatz für Schraubenschlüssel (ab 4,5 mm)

mit Wandhalterung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 6-teilig



43,95 UVPV
27,95
4000 827 735

Bestückung		Art.-Nr.	UVPV	EUR
Schlitz / PH	⊕⊖	4000 827 735	43,95	27,95
Schlitz / PZD	⊕⊖	4000 827 736	43,95	27,95



89,95 UVPV
69,95
4000 827 283

Wera
BE A TOOL REBEL



Schraubendrehersatz KK 900 Set 1
mit Wechselklingen und Handhalter mit Schlag-
kappe und **umschaltbarer Schlagschraub-funk-
tion** - auch zum Lösen hartnäckiger Schraub-
verbindungen - mit zuschaltbarer manueller
Schlagschraubfunktion

Lieferung komplett mit 18 Schlagschrauberbits

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 19-teilig · Bestückung: PH/PZD/TX/6-Kant/Schlitz

Schlüssel-
hilfe

umschaltbare Schlag-
dreher- und Schrauben-
dreherfunktion

NEU



GEDORE

129,- UVPV
109,-
8000 302 121

1/4" 3/8" 1/2"
6,3 mm 10,0 mm 12,5 mm



Steckschlüsselsatz R4560 3172
6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8") und 12,5 mm
(1/2")-Vierkanttrieb · Hebelumschaltknarren
mit 2-Komponentengriff und Nussverriegelungs-
funktion mit Druckknopfaußwurf
umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Lieferung im Kunststoffkoffer

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 172-teilig



27,95 UVPV
21,95
4000 829 882

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkzeugset Bicycle Set 15

sehr platzsparendes, ultrakompaktes Werkzeugset
für Fahrräder/E-Bikes

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig



NEU



199,- UVPV
179,-
8000 302 123


GEDORE



**Steckschlüssel-/Handwerk-
zeugkoffer R4600 3100**
6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2")-Vierkant-
antrieb · Hebelumschaltknarren mit 2-Kom-
ponentengriff und Nussverriegelungs-funk-
tion mit Druckknopfaußwurf umfangreiche
praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 100-teilig



praxisgerechte Zusam-
menstellung, Titelangebot



GEDORE

71,95 UVPV
64,95
8000 301 872

1/2"
12,5 mm

Steckschlüsselsatz R6800 3030
12,5 mm (1/2")-Vierkanttrieb · für
Schrauben mit Innensechskant-Profil

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 30-teilig




1/2"
12,5 mm

Steckschlüsselsatz R6800 3032
12,5 mm (1/2")-Vierkanttrieb

umfangreiches, praxisgerechtes Steckschlüssel-Einsatz Sortiment
für Schrauben mit Innen-TORX-Profil (Länge 55-200 mm)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig



GEDORE

77,95 UVPV
69,95
8000 301 875



17,95 UVP
13,95
4000 828 049

PROMAT



Schraubendrehersatz

VDE-isoliert* · mit Mehrkomponentengriffen*
(* gilt nicht für den einpoligen Spannungsprüfer)

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig

Bestückung		Art.-Nr.	UVP	EUR
Schlitz / PH	⊖ ⊕	4000 828 049	17,95	13,95
Schlitz / PZD	⊖ ⊕	4000 828 050	17,95	13,95



auch für tiefliegende Schrauben

58,95 UVP
25,95
4000 793 035

wiha
Tools that work for you




Schraubendrehersatz

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · gefertigt gem. IEC 60900:2012

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: 3201 K6 · Inhalt: 6-teilig · Bestückung: Schlitz / PH



wiha
Tools that work for you



Drehmomentschraubendrehersatz slimTorque Starter Set

VDE isoliert · Schutzisolation · im vorderen Bereich vollständig integriert

Inhalt:

- 1 VDE-isolierter Drehmomentschraubendreher Arbeitsbereich 0,8 bis 5,0 Nm (stufenlos einstellbar)
- 1 VDE-isolierter Bithalter
- 15 Wechselklingen

Lieferung mit Werkszertifikat

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 18-teilig · Arbeitsbereich: 0,8 - 5 Nm

269,- UVP
155,-
4000 880 002



wiha
Tools that work for you



Magazinbithalter PocketMax® electric

Bit-Schraubendreher mit Bitmagazin

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 4-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/+· (sl/PZD)

44,95 UVP
27,95
4000 802 118



wiha
Tools that work for you



Schraubendreher set speedE® II electric

VDE isoliert · Rechts-/Linksgang · zwei wählbare Materialschutzstufen (0,4 / 1,0 Nm) automatische Abschaltung bei Erreichen der vorgewählten Materialschutzstufe · integrierte Ring-LED Leuchte

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Ausführung: 6-teilig



199,- UVP
169,-
8000 636 362



wiha
Tools that work for you



Werkzeugsatz 45418

gemischt · mit praxisgerechter Bestückung für den mobilen und stationären Einsatz

Lieferung in Tasche

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 21-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TORX® / 6-KT./ (+- PZD/Schlitz)



299,- UVP
169,-
4000 828 671

wiha
Tools that work for you

IP64

Spannungs-/Durchgangsprüfer mit LED- und Digitalanzeige · Messstellenbeleuchtung · integrierte Taschenlampenfunktion

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Detaillierte Informationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 0,5-1000/0,5-1500 V AC/DC



105,- UVP
89,95
4000 828 800



ROTHENBERGER



1125,- UVPV
1015,-
4000 781 328

Akkupressmaschine ROMAX 4000 Basic Set

elektrohydraulische Akku Pressmaschine zum systemabhängigen Verpressen von Fittings von Ø 12 - 110 mm · mit 32 kN · 18 V 4 AhH · erhöhte Leistungskapazität durch verbesserte Akku-Technologie · erhöhter Serviceintervall nach 40000 Verpressungen / 2 Jahren · Pressvorgang dauert etwa 5 Sekunden · extrem leichtes Gewicht · im verlickbaren **ROCASE Kunststoffkoffer**

Akkuspannung: 18 V · Akkukapazität: 4 Ah · Ausführung: mit Akku und Ladegerät · Höhe: 79 mm · Länge: 450 mm · Arbeitsbereich: 12 - 110 mm

185,- UVPV
165,-
4000 781 348



ROTHENBERGER

Inspektionskamera ROSCOPE®mini

ermöglicht die einfache und schnelle Inspektion von Kleinstarbeiten. Es können Verstopfungen in Abflüssen, Rohrleitungen, Dusch- und Waschbeckenanschlüsse, Dachrinnen, Fallrohren oder Hohlräume bei Vorwandinstallationen leicht inspiziert werden

Akkuspannung: 6 V · Batterien: 4 x AA · Display Größe: 2 " · Display Auflösung: 320 x 240 · Kamerakopf-Ø: 8,5 mm · Kabellänge: 1200 mm · Gewicht: 0,46 kg

119,- UVPV
105,-
4000 781 380



ROTHENBERGER

Drehmoment-Gabelschlüssel-Set

dient dem fachgerechten Anziehen von Bördelverbindungen an Kälte- und Klimaanlage sowie Wärmepumpen · Drehmoment verstellbar zwischen 10 und 70 Nm · 6 wechselbare Gabelschlüssel · für Bördelverbindungen an 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" Rohrleitung nach DIN EN 378-2 : 2016 · alle Komponenten in einer Tragetasche

Schlüsselweite: 17-22-24-26-27-29 mm

PROMAT

Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre · Ersatzschneidrad im Drehknopf

**Länge: 50 mm ·
Arbeitsbereich: 3 - 30 mm**



17,25 UVP
11,50
4000 812 601

PROMAT

Rohrabschneider für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · Ersatzschneidrad im Drehknopf Länge: 195 mm



33,95 UVP
22,95
4000 812 622

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
3 - 35	4000 812 622	33,95	22,95
3 - 45	4000 812 623	39,95	26,95



7,50 UVP
5,50
4000 810 664

PROMAT

Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar

Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
26	175	4000 810 664	7,50	5,50
33	240	4000 810 665	7,95	6,50
45	300	4000 810 666	14,95	9,95

GESIPA®

Akkublindnietsetzgerät Birdie®

elektromechanisches Blindniet-Setzgerät · Blindniete bis zu einem Ø von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm verarbeitet · ergonomisches Design · Modernste Akkutechnologie: **Cordless Alliance System** - 100 % kompatibel

Art.-Nr. 4000 813 138 ohne Akku,
ohne Ladegerät, Lieferung im Karton

Lieferumfang Art.-Nr. 4000 813 139:

- 1 elektromechanisches Blindnietsetzgerät Birdie®
- 1 Schnellwechsel-Akku 18,0 V / 2,0 Ah (Li-Ion)
- 1 Schnellladegerät 100 - 240/12-36 V/50-60 HZ
- 3 Mundstücke mit Setzhülse: 17/27, 17/29, 17/32
- Betriebsanleitung

Lieferung in der L-Boxx

Antrieb: Bürstenloser Motor (BLDC) · Arbeitshub: 25 mm · Setzkraft: 10000 N

Inhalt	Gewicht (mit Akku) [kg]	Akkuspannung [V]	Akkukapazität [Ah]	Akku	Art.-Nr.	EUR
5-teilig	-	-	-	-	4000 813 138	595,-
7-teilig	1,3	18	2	Li-Ion	4000 813 139	749,-


PROMAT

Zangensatz
Zange verchromt ·
mit Mehrkomponenten-Hüllen
(Wasserpumpenzange tauchisoliert)

Inhalt: 4-teilig

65,95 UVP
47,95
4000 810 814

85,95 UVP
64,95
4000 810 887


PROMAT

Zangensatz

VDE · mit Mehrkomponenten-Hüllen

Inhalt:

- 1 St. Radio-/Telefonzange 160 mm, gerade
- 1 St. Storchenschnabelzange 160 mm, gebogen
- 1 St. Seitenschneider 160 mm
- 1 St. Abisolierzange 160 mm
- 1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigen Kunststoffkoffer

Inhalt: 5 teilig

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe


PROMAT

Schlosserhammer

DIN 1041 · mit doppelt geschweiftem Hickorstiel

Kopfgewicht [g]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	260	4000 811 021	4,95	4,25
200	280	4000 811 022	5,95	4,90
300	300	4000 811 023	7,50	6,25
400	320	4000 811 024	9,25	7,50
500	320	4000 811 025	10,25	8,25
800	350	4000 811 028	12,50	10,50
1000	360	4000 811 030	14,50	12,25
1500	380	4000 811 035	16,25	13,50
2000	400	4000 811 038	19,95	14,95


PROMAT
Schonhammer

splitterfreie, bruch- und verschleißfeste
Polyamid-Köpfe · auswechselbar ·
mit Hickorstiel und Stahlstielhülse

Kopf-Ø [mm]	Länge [mm]	Kopf-L. [mm]	Gewicht [g]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	350	115	436	4000 811 614	25,95	22,95
35	355	118	543	4000 811 615	26,95	23,95
40	375	125	736	4000 811 616	28,95	24,95
45	380	130	848	4000 811 617	32,95	28,95
50	385	135	1085	4000 811 618	35,95	31,95
60	420	165	1710	4000 811 619	43,95	38,95

289,- UVPV
255,-
4000 900 654


Weidmüller
Aderendhülensortiment

zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von
Aderendhüllen bis 6 mm²

Inhalt:

- je 1000 St. Aderendhüllen
- 1,00 mm², gelb
- 1,50 mm², rot

- je 500 St. Aderendhüllen
- 0,50 mm², orange
- 0,75 mm², weiß
- 2,50 mm², blau
- 4,00 mm², grau
- 6,00 mm², schwarz

Lieferung in Raaco-Box

Inhalt: 4501-teilig · Querschnitt: 0,50 - 6,0 mm²

PROMAT


Winkelschraubendrehersatz
mit Kugelköpfen · extra lang ·
mit Farbcodierung

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten:
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



19,75 UVP
13,95
4000 825 110

PROMAT

Temperguss-Schraubzwinde
Sicherheitszwinde · mit
Abrutschsicherung im Schiebeteil

7,50 UVP
5,95
4000 831 332



mit Rutschsicherung

Spann-W. [mm]	Ausladung [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
150	80	4000 831 332	7,50	5,95
200	100	4000 831 333	11,75	9,50
250	120	4000 831 335	16,25	12,95
300	140	4000 831 336	21,95	17,50
400	175	4000 831 338	24,95	19,95

RUKO

Lochsägensatz

Sanitär · HSS-Bi-Metall · sind in
Hand- und Säulenbohrmaschinen
einsetzbar · bei Säulenbohrma-
schinen nur manuellen Vorschub
verwenden · **Schnitttiefe 38 mm**



Lieferung im Kunststoffkoffer

8000 422 993

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
8-teilig	19 - 57	8000 422 993	129,-	45,95
11-teilig	19 - 64	8000 422 995	179,-	59,95
12-teilig	19 - 64	8000 423 001	195,-	73,95
12-teilig	22 - 68	8000 422 999	199,-	69,95
19-teilig	16 - 83	8000 422 997	349,-	139,-



Gleithammersatz KS-22-01
zum Ab- und Ausziehen von Teilen
mit Innengewinde · mit Adapter für
Gewinde M3 bis M10 sowie spezi-
eller Aufnahme für Gewindestifte

Inhalt: 10-teilig

165,- UVPV
119,-
4000 821 843

Titelangebot

725,- UVPV
549,-
4000 821 911



Abziehersatz K-2030

zwei-/dreiarmlig · mit extra schlanken Abzughaken ·
für enge Zwischenräume

Lieferung in stabiler „L-BOXX®“

Inhalt: 11-teilig · Spanntiefe: 100-350 mm · Spannweite: 120/130 mm



BROCKHAUS HEUER

Parallelschraubstock
HEUER Front

mit angeschraubten,
auswechselbaren Ba-
cken · mit angeschmiedeten
Rohrspannbacken · optimal für
Ausbildungszwecke geeignet

285,- UVPV
235,-
4000 830 340

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
120	150	4000 830 340	285,-	235,-
140	200	4000 830 341	379,-	315,-
160	225	4000 830 342	515,-	429,-


NEU
Titelangebot

1959,-

4000 872 200

Wera
BE A TOOL REBEL

Werkstattswagen 9700 Tool Rebel
komplett mit 78-teiligem Werkzeugsortiment 7 Schubladen (5 flache und 2 hohe) · 100 %iger Schubladen-Auszug, **Selbststeinzug** · Auszugssperre · doppelwandige Ausführung · Vierkantlochung beidseitig

Maße über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 785 x 518 x 1020 mm
Maße flache Schubladen (B x H x T): 522 x 81 x 398 mm
Maße hohe Schubladen (B x H x T): 522 x 166 x 398 mm
Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 1000 kg
Bestückt mit 4 Wera Schaumstoffeinlagen
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 78-teilig · Schubladenanzahl: 7 · B x T x H mm außen: 785 x 709 x 1020

rollbar


Lieferung ohne
Werkzeug/Inhalt

PROMAT

Schalenkoffer
rollbar mit hoher Bodenschale · 3-fach Teleskopauszug · herausnehmbare Werkzeugaufhängen · abschließbar · Tragfähigkeit 25 kg


Das detaillierte Interieur finden Sie in unserem Werkzeugtechnikerkatalog 2022/2024 beschrieben!
Inhalt: 42 l · B x T x H mm innen: 465 x 255 x 352

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe


mit und ohne Werkzeug


4000 871 050

4000 871 050



4000 871 050



719,- UVP

499,-

4000 871 040

PROMAT

Werkzeugwagen TREND
6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte · **automatischer Schubladeneinzug** · **Zentralverriegelung** · robuste Ablagefläche aus Polypropylen · Einteilerset für 4 Schubladen · abschließbar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Schubladenanzahl: 6 · B x T x H mm außen: 755 x 465 x 1030


Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
unbestückt	4000 871 040	719,-	499,-
152-teilig	4000 871 050	1205,-	845,-

235,-

4000 871 751

PARAT®

Lieferung ohne
Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer CLASSIC Plus CP-7
aus X-ABS-Kunststoff · robustes Design dank Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff** · schwarz · Dokumentenfach im Kofferdeckel · abschließbare Kippzylinderschlösser · **Tragfähigkeit 40 kg**
Das detaillierte Interieur finden Sie in unserem Werkzeugtechnikerkatalog 2022/2024 beschrieben!
Inhalt: 27 l · B x T x H mm: 460 x 190 x 310

319,-

4000 871 941

PARAT®
NEU

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo Doppel-Aluminiumrahmen · robuste, rutschfeste X-ABS Außenschale · mit Wasserwaagen-Halterung · bis zu 30 Kilogramm belastbar · 4-fach-Teleskopauszug · große Leichtlaufrollen · Kippzylinderschlösser

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code
Inhalt: 36 l · B x T x H mm innen: 470 x 360 x 210

Lieferung ohne
Werkzeug/Inhalt

rollbar

NEU**Echtleder****PROMAT****Werkzeugtasche**

mit aufklappbarer Vorderwand ·
Echtleder · Innenmaße: 420 x 150 x
250 mm · Alu-Kantenschutz ·
18 verstellbare Werkzeughalterungen ·
2 Schlaufen an den Seitenwänden ·
verzinkte Stahlblechbodenwanne ·
2 Steckschlösser · Bodengleiter ·
Trageringe · große Vordertasche

Inhalt: 16 l · B x T x H mm:
430 x 170 x 280



89,95 UVP
84,95
4000 871 931

PROMAT**Werkzeugsortiment**

Universal
in PROMAT L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code


Inhalt: 44-teilig



299,- UVP
255,-
4000 871 570

**Angebot Rückseite**

59,95 UVPV
49,95
4000 872 131

**L-BOXX®****Werkzeugkoffer L-BOXX®**

L-BOXX® LB 102 · **Deckel transparent** · aus schlagfestem ABS · verklick- und
stapelbar · für die Baustelle und für Fahrzeugeinrichtungen

Lieferung ohne Inhalt

Modell: 102 Deckel transparent · B x T x H mm innen: 378 x 313 x 61

Angebot Rückseite

17,95 UVPV
13,95
4000 872 137

**L-BOXX®****Einteilungsset L-BOXX® LB 102**

bestehend aus: je 2x Insetbox U3/A3/C3/F3, 3x Insetbox B3


passend zu: L-BOXX® 102 und L-BOXX® 102 Deckel transparent ·
B x T x H mm: 378 x 313 x 65

Sortimentskasten

aus Stahlblech · mit Griff · mit starker Verschlusslasche · mit Tiefzieh-
Kunststoffeinsatz · Schaumstoffpresspolster im Deckel fixiert Kleinteile

Anzahl Fächer: 18 ·

B x T x H mm: 330 x 240 x 50



16,75 UVPV
14,95
4000 871 450

mit 44-tlg. Werkzeug**mit 27-tlg. Werkzeug****PROMAT****Werkzeugtasche Universal**

bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in
Handwerker- und Industriequalität

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code

Inhalt: 27-teilig



145,- UVP
129,-
4000 871 914

brennenstuhl®

IP44

**Kabeltrommel Garant**

aus Spezialkunststoff · Überhit-
zungsschutz · **3 Schutzkontakt-**
Steckdosen mit selbstschließenden
Deckeln · Gummikabel **H07RN-F**

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m ·
Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

97,95 UVPV
87,95
4000 873 366

brennenstuhl®

IP44

**Kabeltrommel Garant S**

Trommelkörper aus verzinktem
Stahlblech · mit Überhit-
zungsschutz und Kontrollleuchte ·
zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m ·
Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm²

99,95 UVPV
89,95
4000 873 393

PROMAT**Taschenrollbandmaß**

Stahlband · automatischer
Bandrücklauf mit Stopptaste
und Feststeller · mit Gürtelclip
und Trageschleife · Gehäuse
aus ABS-Kunststoff

EG-Genauigkeitsklasse II

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
2	16	4000 855 002	3,85	3,30
3	16	4000 855 007	4,15	3,55
5	19	4000 855 008	6,50	5,50



3,85 UVP
3,30
4000 855 002

PROMAT**Rahmenbandmaß**

Kurbel ausklappbar · rechts und links
montierbar · Maßanfang A (Maßanfang
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II**Bandbreite: 13 mm · Teilung: cm**

Länge [m]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 855 420	34,95	29,95
50	4000 855 430	47,95	39,95



34,95 UVP
29,95
4000 855 420

PROMAT**Wasserwaage**


aus Aluminium ·
im Taschenformat · silberfarbig
pulverbeschichtetes Rechteckprofil ·
Messgenauigkeit in Normallage:
max. 1,0 mm/m

Länge: 10 cm

8,50 UVP
7,50
4000 857 183

PROMAT**Wasserwaage Torpedo**

aus Druckguss · 2 starke Seltenerd-magnete · 3 Blocklibellen ·
Spiegellibelle · Messgenauigkeit in Normallage: max. ± 1,0 mm/m

Länge: 25 cm

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

PROMAT**Wasserwaage**

pulverbeschichtet · Messgenauigkeit
bei Normallage max. 0,5 mm/m ·
patentierte **Spiegellibelle**

Weitere Längen verfügbar

10,95 UVP
9,95
4000 857 153



Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
30	4000 857 153	10,95	9,95
40	4000 857 154	11,95	10,95
60	4000 857 156	13,95	12,95
80	4000 857 158	16,95	15,50
100	4000 857 160	18,95	17,50

PROMAT

IP54

Laserentfernungsmesser

zur Berechnung von Flächen und
Volumen · Pythagorasmessung ·
Messpunkte ab Vorder- und Rückkante ·
Einzel- und Dauermessung

Lieferumfang: inkl. USB-Kabel**Reichweite:** 15 m ·**Messgenauigkeit:** ± 3 mm ·**Laserklasse:** 2 · **Schutzart:** IP 54 ·**Stromversorgung:** Li-Ion Akku

39,95 UVP
34,95
4000 857 127

24,95 UVP
19,95
4000 840 255

**PROMAT****Feilensatz**

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund**Länge:** 200 mm · **Hieb:** 2 · **Inhalt:** 5-teilig

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT


Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm ·

Hieb: 2 ·

Inhalt: 6-teilig



10,75 UVP
8,95
4000 840 457


INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				

PROMAT

Grobreinigungsscheibe

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u.v.m. · Bohrung 22,23 mm Ø

7,95 UVP
6,95
4000 841 845



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●


Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	11000	4000 841 845	7,95	6,95
125	8800	4000 841 844	8,75	7,50

PROMAT

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

äußerst aggressives Reinigungs-vlies · sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · Bohrung 22,23 mm Ø

10,75 UVP
9,50
4000 841 848



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	max. Drehzahl [min ⁻¹]	Art.-Nr.	UVP	EUR
115	11000	4000 841 848	10,75	9,50
125	9800	4000 841 849	11,95	9,95

PROMAT

Fächerscheibe Vlies

zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl geeignet

Ø: 125 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹
VE = 10

NEU


7,50 UVP
6,95¹⁾
4000 844 220

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				

Körnung	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
100	grob	4000 844 220	7,50	6,95 ¹⁾
180	mittel	4000 844 221	7,50	6,95 ¹⁾
240	fein	4000 844 222	7,50	6,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

PFERD
NEU

Trennscheibe STEELOX BOX

universell auf Edelstahl (INOX) und Stahl einsetzbar · mit hoher Trennleistung und solider Standzeit · zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial, Erzeugen von Durchbrüchen · Art.-Nr. 4000 844 216
Box à 25 Stück, Art.-Nr. 8001 720 460
Box à 50 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · max.
Drehzahl: 12200 min⁻¹ · gerade



1,10 UVPV
0,95¹⁾
8001 720 460

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●						

Scheibenstärke [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
1	50	8001 720 460	1,10	0,95 ¹⁾
1,6	25	4000 844 216	1,20	1,- ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

PFERD
NEU

Schruppscheibe STEEL BOX

universell auf Stahl einsetzbar · mit hoher Schleiffreudigkeit und solider Standzeit · zur Schweißnaht- und Kehlnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten · Box à 10 Stück · Bohrung 22,23 mm Ø

Scheibenstärke: 7,2 mm · max. Drehzahl: 12200 min⁻¹ · gerade

¹⁾ Preis per St.



2,05 UVPV
1,80¹⁾
4000 844 217

INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●						

46,95 UVP
23,95
4000 861 960

PROMAT

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 338
Typ N	VA	Nenn-Ø h8	

Spiralbohrersatz

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle

HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942, 4000 861 965 mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm

steigend um: 0,5 mm

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 960	46,95	23,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 961	69,95	35,95
1-13	25 teilig	4000 861 962	92,95	48,95
HSS TiN Typ N				
1-10	19 teilig	4000 861 972	64,95	34,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 942	81,95	44,95
1-13	25 teilig	4000 861 944	129,-	71,95
HSS-Co Typ VA				
1-10	19 teilig	4000 861 963	69,95	36,95
1-10,5	24 teilig	4000 861 965	92,95	49,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	139,-	79,95



HSS-TiN

HSS-Co

135,- UVP
88,95
4000 863 650

3-Schneiden

NEU

PROMAT

HSS-Co	DIN 338	Typ N	Nenn-Ø h8
--------	---------	-------	-----------

Spiralbohrersatz

HSS-Co · DIN 338 · Typ N · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · **3 Schneiden** · rechtsschneidend · mit Kreuzanschliff · für alle normalen Bohrarbeiten in Baustählen, unlegierte und legierte Stähle bis 850 N/mm², Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung, Alu-Gusslegierung

Vorteile:

- besonders exakte Bohrungen ähnlich Reibniveau (maschinenabhängig) von bis zu IT9
- deutlich höhere Vorschübe von bis zu 60% möglich
- kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie
- kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlöcher
- geringerer Verschleiß durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS-Co5				
1-10	19-teilig	4000 863 650	135,-	88,95
1-13	25-teilig	4000 863 651	279,-	179,-



4000 863 650

4000 863 651

PROMAT

HSS	HSS-TiN	HSS-Co	DIN 335-C	VA	90°
-----	---------	--------	-----------	----	-----

Kegelsenkersatz

DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90° · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

93,95 UVP
69,95
4000 865 210



HSS-TiN

Inhalt	Ø [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
HSS				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 865 210	93,95	69,95
HSS TiN				
5-teilig	6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25	4000 865 215	129,-	95,95
HSS-Co				
6-teilig	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	4000 865 220	99,95	74,95

PROMAT

M	HSS
---	-----

Gewindebohrersatz

HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:

- je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
- je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
- 1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig · Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12



HPC- universell einsetzbar!

PROMAT

VHM TiAlN		DIN 6527L	Nenn-Ø h10
Z 4			
DIN 6535-HB	Schaft Ø h6	HPC	

Schaftfräaserset

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · **DIN 6527 L · Typ HPC · Vierschneider · lang · 45° Schutzfase** · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · **ungleiche Steigung** · rechtsschneidend · **Halsfreischliff** · für vibrationsarme Bearbeitung, zum Schrumpfen und Schlichten geeignet

Inhalt:

je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

	P	M	K	N	S	H	O
TiAlN-beschichtet	●	●	●	●	●	●	



175,- UVP
129,-
4000 866 361

PROMAT

Schnellspannbohrfutter
selbstspannend · schlagbohrfest ·
durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm ·
Aufnahme: 1/2" - 20 mm



32,95 UVP
25,95
4000 832 006

PROMAT

Schnellspannbohrfutter
selbstspannend · **schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen** · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm ·
Aufnahme: B 16 ·
Außen-Ø: 46 mm



72,95 UVP
64,95
4000 832 053

Industrieausführung



4000 851 010

4000 851 011

PROMAT

DIN 862 INOX mm
inch

Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt · für
Innen-, Außen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge:
40 mm · Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch ·
Tiefenmaß: eckig

29,95 UVP
21,95
4000 851 011

Art.-Nr. UVP EUR

mit Momentfeststellung

4000 851 010 30,95 22,95

mit Feststellschraube

4000 851 011 29,95 21,95



57,95 UVP
42,95
4000 851 055

PROMAT

DIN 862 INOX mm LCD Display 888 CR2032

Messschieber

digital · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm · Schnabellänge: 40 mm · Genauigkeit: 0,03 mm ·
Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

PROMAT

DIN 878

Messuhr

Einspannschaft (Ø 8 mm h6) ·
Außenring-Ø 58 mm

Messbereich: 10 mm · Ablesung: 0,01 mm ·
1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm



34,95 UVP
24,95
4000 851 510

PROMAT

Magnetmessstativ

mit Gelenkarm · mit mechanischer
Zentralklemmung und Feineinstellung ·
schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle ·
Messuhraufnahme 8 mm H7

Aktionsradius: 300 mm ·
Gesamthöhe: 380 mm ·
Haftkraft: 600 N ·
Anschlussgewinde: M8 ·
Fuß B x T x H mm: 60 x 50 x 55



90,95 UVP
54,95
4000 851 488

INOX



PROMAT

INOX

31,95 UVP
19,95
4000 858 509

Streichmaß

mit flachem Schieber · rostfreier Stahl ·
Anreißkanten gehärtet · mattverchromt ·
gut ablesbare Skalierung · mm-Teilung · mit Nonius 0,1 mm

Messbereich [mm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
200	4000 858 509	31,95	19,95
250	4000 858 510	35,95	22,95
300	4000 858 511	37,95	23,95



NEU

269,- UVPV
239,-
 4000 872 960

CAMPINGAZ

Gasgrill Compact 3 L

im Grillwagen verbaute Rostaufgabe · 3 aluminisierte Stahlrohrbrenner mit Piezozündung · Grillfläche 2135 cm² · integrierte Brennerabdeckungen im Grillrost · Even Temp™ Technologie für gleichmäßige Hitzeverteilung · abklappbare Seitentische · zwei großen Rollen für mühelosen Transport · Maße (offen) 124,2 x 55 x 135 cm · Gewicht: 60 kg

Lieferumfang: Gasgrill, Thermometer, Schlauch, Druckregler



GY5
 INVEST IN THE FUTURE

TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

Lieferumfang: TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 105 A · **Gewicht:** 7,5 kg · **L x B x H mm:** 360 x 160 x 280



NEU

340,- UVPV
299,-
 1000 152 799

GY5
 INVEST IN THE FUTURE

Elektrodenschweißgerät GYSMI E163

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, etc. · **mit digitaler Bedienführung** · Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm · umschaltbar auf WIG-Schweißbetrieb mit WIG-LIFT-Zündung · mit Pulsfunktion

Lieferumfang: Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm²), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm²) und Tragegurt

Lieferung im Hartschalenkoffer

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10 - 160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 90 A · **Gewicht:** 3,7 kg · **L x B x H mm:** 250 x 134 x 190

= Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit · UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

66,95 UVPV
59,95
 1000 152 735

**SIEVERT®****Unkrautvernichter Gardener**

für Schraubkartusche 2204 · mit Piezozündung · ergonomische Form

Lieferung ohne Kartusche



8,50 UVPV
7,50
 1000 152 730

SIEVERT®

Schraubkartusche Powergas 2204

Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 336 g



3,90 UVPV
3,50
 1000 152 728

SIEVERT®

Stechkartusche 2210

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g



68,95 UVPV
59,95
 1000 152 707

SIEVERT®

Lötlampe Handyjet 2283

mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C

219,- UVPV
119,-
 1000 872 024


SIEVERT®

Propananwärm Brennerset

HSB 3460-60/850 mm

mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS - Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrentil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m



DEWALT

12 V



Akkubohrschrauber DCD 701 D2
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe ·
15-stufiges Drehmoment · Schalter-
elektronik · permanente Überprüfung
von Akkumtemperatur, Stromentnahme
und Entladeschutz · Spindelarretier

Lieferumfang: 2 Akkus, Schnell-
ladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 10 mm ·
Drehmoment max.: hart: 57,5 Nm weich: 25,5 Nm ·
Leerlaufdrehzahl: 0-425 min⁻¹ 0-1500 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-10 mm

205,- UVPV
175,-
8000 593 646

DEWALT

18 V



Akkubohrschrauber DCD 708 D2T
bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe ·
15-stufiges Drehmomentmodul ·
Schalterelektronik · Sicherheits-
elektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-
Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm ·
Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm ·
Leerlaufdrehzahl: 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm

249,- UVPV
209,-
8000 504 057

Titelangebot**DEWALT**

18 V



Akkuschlagbohrschrauber DCD 709 D2T
bürstenloser Motor · Vollmetall-
getriebe · 15-stufiges Drehmoment ·
Schalterelektronik · Sicherheits-
elektronik · integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-
Schnellladegerät, Gürtelclip, T STAK-Box

Akkukapazität: 2 Ah · **Bohrleistung in Stein:** 13 mm ·
Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm ·
Leerlaufdrehzahl: 0-450 min⁻¹ 0-1650 min⁻¹ · **Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm

259,- UVPV
219,-
8000 504 071

DEWALT

Ø 125



Winkelschleifer DWE 4057

Epoxyd-Harz gepanzerte
Wicklung · Wiederanlaufschutz
und Sicherheitsschalter ·
Sanftanlauf · Abschaltkohle-
bürsten · Spindelarretierung

Lieferumfang: Spannmutter,
Spannflansch, Zusatzhandgriff,
Schutzhäube, Montagewerkzeug

Schleifscheiben-Ø: 125 mm ·
Nennaufnahmeleistung: 800 W ·
Leerlaufdrehzahl: 11800 min⁻¹

92,95 UVPV
78,95
8000 149 880

DEWALT

Bohr- und Meißelhammer D 25133 K

vollsynchronisiertes Getriebe ·
elektr. Dreh- und Schlagzahl-
regulierung · Dreh- und Schlagstopp ·
großdimensionierter Umschalter ·
Sicherheitskupplung ·
umschaltbare Kohlebürsten

Lieferumfang: gummierter
Zusatzhandgriff, Bohrtiefen-
anschlag, T-STAK-Box

Bohrleistung in Beton: 26 mm ·
Nennaufnahmeleistung: 800 W ·
Schlagzahl: 0-5500 min⁻¹ ·
Einzelschlagenergie: 2,6 J



155,- UVPV
129,-
8000 147 423

PROXXON

10,8 V



Akkugeradschleifer IBS/A 29800

Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen,
Trennen, Gravieren und Signieren · stufenlose
elektronische Drehzahlregelung · doppelt
kugelgelagerte Präzisionswelle aus Stahl

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnell-
ladegerät LG/A, 6 Spannzangen
(1-1,5-2-2,4-3-3,2 mm), 34 Einsatz-
werkzeuge, Kunststoffkoffer
Akkuspannung: 10,8 V ·
Akkukapazität: 2,6 Ah ·
Leerlaufdrehzahl: 7000-23000 min⁻¹

155,- UVPV
129,-
4681 154 006

PROXXON

10,8 V



Akkubandfeile BS/A 29810

Ausschleifen kleiner Öffnungen, Nachschliff von
Formen, Flächen, Radien, Einschleifen von Nuten,
Entgraten und Anfasen · stufenlose elektronische
Drehzahlregelung · Schleifarm durch Knopfdruck
um bis zu 60° verstellbar

Lieferumfang: Akku Li/A2, Schnell-
ladegerät LG/A, je 2 Schleifbänder
K.80+K.180, Kunststoffkoffer
Akkuspannung: 10,8 V ·
Akkukapazität: 2,6 Ah ·
Bandabmessung: 10 x 330 mm

179,- UVPV
149,-
4681 154 008



Handrührgerät RW 1600 A

Handgriff mit integrierten Bedienelementen · stufenlose Drehzahlregulierung · Einschaltsperrung · Aludruckguss-Gehäuse

Nennaufnahmeleistung: 1600 W · **Rührkorb-Ø:** 140 mm · **Werkzeugaufnahme:** M14 · **Lastdrehzahl:** 0-380 / 0-600 min⁻¹ · **Rührgutmenge:** 90 l

129,- UVPV
98,95
4000 896 589

48,95 UVPV
38,95
4000 892 752



steinel

Heißluftgebläse HL 1821 S KF-Set

Multitalent zum Trocknen, Schweißen, Formen, Glätten, Folieren, Schrumpfen, Grill anfeuern und Unkraut entfernen · Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung

Lieferumfang: Reflektordüse, Abstrahldüse, Breitstrahldüse, Koffer

Lufttemperatur: 300/550 °C · **Luftmenge:** 350 / 450 l/min · **Nennaufnahmeleistung:** 1800 W

115,- UVPV
92,95
4000 892 748

Feel the heat



steinel

Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set

Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

Lieferumfang: Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm, Reduzierdüse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

Lufttemperatur: 80-630 °C · **Luftmenge:** 150 / 150-300 / 300-500 l/min · **Nennaufnahmeleistung:** 2200 W

145,- UVPV
119,-
4000 892 750

50% weniger Kraftaufwand



steinel

Heißklebepistole GluePRO 300 KF

elektronische Temperaturregelung · geregelte Rohrheizung für schnelles Aufheizen und konstante Temperatur · patentierter Parallelvorschub · wählbare Hubeinstellung · Wiederanlaufschutz · auswechselbare Düsen · mit einem Hub Kleberlinie von bis zu 500 mm

Klebeleistung: 25 g/min · **Aufheizzeit:** < 3 min · **Klebeatronen-Ø:** 11 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 300 W · **Temperatur:** 190 °C



Gartenpumpe GPN 1500

robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · Thermo-schutzschalter · Pumpengehäuse, Antriebswelle und Laufrad aus Edelstahl

Fördermenge max.: 4300 l/h · **Förderhöhe max.:** 50 m · **Ansaughöhe max.:** 8 m · **Druck max.:** 5 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1390 W

279,- UVPV
235,-
4000 893 804



Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermo-schutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · **Förderhöhe:** 7,5 m · **Nennaufnahmeleistung:** 430 W

255,- UVPV
179,-
4000 893 806



Tauchpumpe ULTRA ZERO

Flachsauger · äußerst stromsparende Tauchpumpe · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis ø 2 mm und für Bachläufe und Wasserspiele · ideal für den Einsatz als flachsaugende Pumpe bis 3 mm Restwasserstand · mit integriertem Thermo-schutzschalter · für den Dauerbetrieb geeignet

Fördermenge: 3000 l/h · **Förderhöhe:** 3,1 m · **Nennaufnahmeleistung:** 80 W

69,95 UVPV
59,95
4000 893 803





Nass- und Trockensauger Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 200 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W · **Behältervolumen:** 12 l

86,95 UVPV
73,95
4000 897 215



Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Push & Clean Filterabreinigung · Blasfunktion · Zubehör- und Werkzeugablage · Multifit-Zubehörsystem · Kabelhalter

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,9 m / DN 32 mm, Alu-Verlängerungsrohre 2 x 0,5 m, PET-Filterelement, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Universaldüse 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 l/min · **Unterdruck:** 210 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1250 W · **Behältervolumen:** 20 l

235,- UVPV
199,-
4000 897 220



Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

Anti-Drill-System · Zubehör direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp

Lieferumfang: 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche

Fördermenge: 310/440 l/h · **Arbeitsdruck:** 10-110 bar · **Nennaufnahmeleistung:** 1,4 kW

145,- UVPV
125,-
4000 897 251



Komfort und Leistungskraft



Nass- und Trockensauger eCraft L-1422 HKR

integrierte Zubehör-Steckplätze · Flüssigkeitsabschaltung mittels Schwimmer · ebener Motorkopf mit Ablagemöglichkeiten

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m / DN 35, Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendüse 225 mm, Bodendüse nass/trocken 300 mm mit Bürsten-/Gummileisten und Parkhaken

Luftmenge: 4260 l/min · **Unterdruck:** 255 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1400 W · **Behältervolumen:** 22 l

185,- UVPV
159,-
4000 897 143



Handkehrmaschine haaga 375

das Tellerbesen-System wird durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert, da durch wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt · stufenlose Höhenverstellung · für Flächen bis 1000 m²

Flächenleistung max.: 2900 m²/h · **Arbeitsbreite:** mit 2 Seitenbesen 750 mm · **Behältervolumen:** 50 l

425,- UVPV
369,-
4000 897 158



Druckluftschlagschrauber RC 2203

Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · **Drehmoment max.:** 650 Nm · **Luftverbrauch:** 125 l/min

NEU

215,- UVPV
159,-
4688 260 023



345,- UVPV
245,-
4000 898 877

NEU



RC RODCRAFT

Druckluftblindnietgerät RC 6738

für Standardnieten aus Metallen wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Edelstahl ·
Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne · Vakuumfunktion: hält den Niet im
Konus, bevor der Auslöser gedrückt wird (ideal für vertikale Arbeiten) · Komposit-
Griff · 3 verschiedene Mundstücke · Luftanschluss mit 360° Rotationsmöglichkeit

**Zugkraft: 12600 N · Niet-Ø: 3-5 mm · Hub: 19 mm · Luftverbrauch: 36 l/min ·
Arbeitsdruck: 6,3 bar · Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4") IG · Gewicht: 1,67 kg**

145,- UVPV
119,-
4000 898 486



AEROTEC

Kompressor Aerotec Airliner 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung ·
direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat · inkl. Druckminderer

**Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 6 l ·
Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW**

229,- UVPV
149,-
4000 898 833



RC RODCRAFT

Druckluftbandschleifer RC 7155

Schnellspannvorrichtung · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition lässt sich der
Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Schleifband: 10x330 mm · Leerlaufdrehzahl: 18000 min⁻¹ · Luftverbrauch: 400 l/min

479,- UVPV
399,-
4000 898 507



AEROTEC

Kompressor Aerotec SUPERTECH Silent

ölfrei · liegend oder stehend zu transportieren · geschlossener Rohrrahmen ·
übersichtliche Bedieneinheit mit 2 Schnellkupplung · Teleskopgriff · gummierte Reifen

**Ansaugleistung: 240 l/min · Behältervolumen: 20 l ·
Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW**



94,95 UVPV
69,95
4688 260 033

NEU



RC RODCRAFT

**Druckluftstabschleifer
RC 7001 Mini**

für enge Platzverhältnisse und geraden Zugang zum Werkstück · Baulänge nur
116 mm · feine Drehzahl dosierung · robuste Mechanik in Metall · Komposit-Gehäuse

Leerlaufdrehzahl: 25000 min⁻¹ · Spannzangen-Ø: 6 mm · Luftverbrauch: 64 l/min

AEROTEC

Drucklufttank

tragbar · Druckluft immer und überall griffbereit · Befüllen
mit jedem handelsüblichen Kompressor · Schnellkupplung ·
Druckregler · Kesselinnendruckmanometer

**Behältervolumen: 14 l ·
Betriebsdruck: 10 bar ·
Gewicht: 9 kg · L x B x H mm:
240 x 240 x 500**



125,- UVPV
99,95
4000 898 844

399,- UVPV
339,-
4000 898 492



AEROTEC

Kompressor Aerotec 400-50

ölgeschmiert · 2 Zylinder · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motor-
schutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung ·
Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und
Aluminiumkolben

**Ansaugleistung: 350 l/min · Behältervolumen: 50 l ·
Betriebsdruck: 10 bar · Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW**





Handreifenfüllmesser

Standardausführung · robust mit vollgummierter Schutzhülle · Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige · Schlauchlänge: 50 cm · Schlauchanschluss G 1/4, drehbar · elektrische Quelle DC 3V (2 AAA-Batterien - 1,5V) · automatisches Ausschalten nach 15 Sekunden · Genauigkeit 1,6 %

Ausführung: ungeeicht, mit Momentstecker ·
Messbereich: 0-12 bar

119,- UVPV
4588 880 807

Angebot Rückseite

NEU



EPDM Industrie- und

Vielzweckschlauch

Made in Germany

Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig

Seele: EPDM mit guter Chemikalienbeständigkeit

Temperaturbereich: -40 bis +100 °C

Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · **Länge:** 40 m
VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4000 310 024	3,85	3,45 ¹⁾
19 (3/4)	4000 310 025	6,75	5,95 ¹⁾
25 (1)	4000 310 026	9,50	8,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m



3,85 UVPV
3,45 ¹⁾
4000 310 024



NBR-Vielzweckschlauch

Made in Germany

Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig

Seele: NBR, glatt extrudiert

Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar ·
Berstdruck: 60 bar · **Länge:** 40 m
VE = 40

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVP	EUR
13 (1/2)	4000 310 030	5,25	4,70 ¹⁾
19 (3/4)	4000 310 031	9,45	8,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m



5,25 UVP
4,70 ¹⁾
4000 310 030



Sortimentsbox

Schnellsteckverbinder „Blaue Serie“

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 171 teilig



Sortimentsbox Messingdrehteile

handliche Kunststoff-Sortimentsbox mit reduzierter Bestückung, beinhaltet die gängigsten Tüllen, Doppelnippel und Reduziernippel unseres Messingdrehteile-Programms

Bestückung:

38 Einschraubschlauchtüllen G 1/4-6, G 1/4-9, G 3/8-9, G 1/2-9, G 1/2-13

32 Doppelnippel: G 1/4 x G 1/4, G 3/8 x G 3/8, G 1/2 x G 1/2

50 Reduziernippel: G 1/4 a. x G 1/8 i., G 3/8 a. x G 1/4 i., G 1/2 a. x G 3/8 i., G 1/2 a. x G 1/4 i.

Inhalt: 120-teilig

NEU



255,- UVP
229,-
8000 368 998



Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich: -15 bis +60 °C

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,5 (1/2)	8	50	50	4000 350 222	1,25	1,10 ¹⁾
19 (3/4)	6	25	25	4000 350 223	1,85	1,60 ¹⁾
19 (3/4)	6	50	50	4000 350 224	1,85	1,60 ¹⁾
25 (1)	6	25	25	4000 350 225	3,-	2,60 ¹⁾
25 (1)	6	50	50	4000 350 226	3,-	2,60 ¹⁾

¹⁾ Preis per m



Angebot Rückseite

1,25 UVPV
1,10 ¹⁾
4000 350 222



Wasserschlauch

Quattroflex

Made in Germany

für den intensiven

Dauereinsatz

Berstdruck:

50 bar (13 mm),

35 bar (19 mm),

30 bar (25 mm)

Temperaturbereich:

-20 °C bis +60 °C

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	-	25	25	4000 000 751	2,15	1,90 ¹⁾
13 (1/2)	-	50	50	4000 000 752	2,15	1,90 ¹⁾
19 (3/4)	-	25	25	4000 000 753	3,90	3,50 ¹⁾
19 (3/4)	-	50	50	4000 000 754	3,90	3,50 ¹⁾
25 (1)	10	25	25	4000 000 784	6,25	5,50 ¹⁾
25 (1)	10	50	50	4000 000 785	6,25	5,50 ¹⁾

¹⁾ Preis per m



2,15 UVPV
1,90 ¹⁾
4000 000 751



Sortimentsbox

Messing · Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 101-teilig





**Trinkwasserschlauch
RAUAQUA Varioflex Plus**

DVGW: Arbeitsblatt W 270 und der KTW: Kategorie A, zugelassen DWGW, Arbeitsblatt W 549

Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C
Einsatzbereich: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Messen, Volksfesten

Betriebsdruck: 10 bar · **Berstdruck:** 30 bar



5,95 UVPV
5,25¹⁾
 4566 600 181

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
12,8 (1/2)	50	50	4566 600 181	5,95	5,25 ¹⁾
19 (3/4)	25	25	4566 600 182	9,75	8,75 ¹⁾
25 (1)	25	25	4566 600 183	12,75	11,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

TRICOFLEX


**Trinkwasserschlauch
Profiline-Aqua Plus**

Polyethylen-Innenseele · KTW A und DVGW-W270-geprüft

Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C
Einsatzbereich: Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Lebensmittelindustrie

Betriebsdruck: 20 bar

Berstdruck: 48 bar · **Länge:** 50 m
VE = 50



6,25 UVPV
5,50¹⁾
 4566 600 161

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Art.-Nr.	UVPV	EUR
13 (1/2)	4566 600 161	6,25	5,50 ¹⁾
19 (3/4)	4566 600 162	9,95	8,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per m

HOZELOCK
**Wandschlauchhalter
Auto Reel**

mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" · inkl. Wandbefestigung

285,- UVPV
255,-
 4000 000 745



Abb. ähnlich

Ausführung	Typ	Art.-Nr.	UVPV	EUR
inkl. 40 Meter (ID: 11,05 mm)	-	4000 000 745	285,-	255,-
inkl. 30 Meter (ID: 15 mm)	Flowmax (+35% erhöhte Durchlaufgeschwindigkeit)	4000 350 704	315,-	279,-

Bau-/Industrieschlauch

Sicherheitsfarbe leuchtorange · **Temperaturbereich:** -30 °C bis +80 °C · **Gewebe:** 100 % Polyestergerüst, rundgewebt · **Innenauskleidung:** synthetischer Gummi, alterungs- und ozonbeständig · **Außen:** unbeschichtet · **Extra:** mit 2 Leckageschiebern

Betriebsdruck: 13 bar · **Berstdruck:** 40 bar · **Länge:** 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	UVP	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	109,-	97,95 ¹⁾
75	Storz B PN6	4000 350 076	155,-	139,- ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

KTW A + DVGW-W270 geprüft

KTW A + DVGW-W270 geprüft

235,- UVPV
209,-
 4000 351 455

platzsparend!

**ALBA
K R A P F**

**Wandschlauchhalter
TURBO**

mit einem Wandabstand wie ein gewöhnlicher Schlauchhalter · stabile Wandkonsole · mit Abrollbremse · Ø 427 mm · Tiefe 215 mm

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 50 m
 Ø 16 mm (5/8") = 40 m Ø 19 mm (3/4") = 30 m · **Ausführung:** inkl. 25 m Schlauch und Armaturen



NEU

HOZELOCK
Schlauchwagen PRO 2436

mit 30 m Select Premium Schlauch, (1/2") · inkl. 1x Spritzdüse, 2 x PLUS-Schlauchanschluss, 1x PLUS-Wasserstopp · 1 x Wasserhahnanschluss

Schlauchkapazität: 12,5 mm (1/2") = 60 m · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 16 (5/8)

119,- UVPV
105,-
 4000 350 180



galvanisch verzinkt (Chrom 6 frei)

**ALBA
K R A P F**

Schlauchwagen Silver Serie II

stabile Ganzstahlkonstruktion · zentraler Wasserdurchlauf · doppelt gelagert · kein Schlauchknicken · Dreharmatur kugelgelagert · Ø 17 cm rasenschonende Profilräder

Schlauchkapazität: Ø 13 mm (1/2") = 100 m
 Ø 19 mm (3/4") = 50 m · **Betriebsdruck:** 6 bar · **Anschlussgewinde mm (Zoll):** 26,44 (3/4)

289,- UVPV
245,-
 4000 351 403



PROMAT

109,- UVP
97,95¹⁾
 4000 350 075



WEICON®**Multifunktionsöl W 44 T® Multi-Spray**

Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung - Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Rostlösung, Schmierung, Konservierung und Reinigung - schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

6,75 UVPV
5,25¹⁾
8000 250 552

**Titelangebot****ROCOL****in praktischer Tragebox****Markierwagen EASYLINE® EDGE-Applikator V2**

patentiertes Linienmarkierungssystem · ideal zur Markierung von Fabrik- oder Lagerhallen, Parkplätzen, Gehwegen, Spielplätzen und vielen anderen harten, ebenen Oberflächen · batteriebetriebenes Luftstromsystem für randscharfe, saubere Linien

Linienbreite:
50 - 100 mm

265,- UVPV
229,-
9190 491 449



Lieferung erfolgt
ohne Spraydose



4,55 UVPV
4,05¹⁾
4000 354 509



4000 354 509

4000 354 537

Multifunktionsprodukt

Rostlöser · Schmiermittel · Kontaktspray · Korrosionsschutz · Reiniger

VE = 24

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	UVPV	EUR
100 ml	Spraydose	4000 354 509	4,55	4,05 ¹⁾
400 ml	Spraydose Smart Straw™	4000 354 537	11,25	9,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.**WEICON®****Gewindedichtfaden DF 175**

dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab · zwischen -200 °C bis +240 °C funktionssicher · silikonfrei · beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase · für Solaranlagen geeignet · sehr ergiebig · einfache Handhabung

Inhalt: 175 m · Gebinde: Spenderdose

19,50 UVPV
16,50
4555 661 060

**100 % PTFE**

... das wirkt!

Intensivrostlöser MoS₂

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck · silikonfrei

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

6,25 UVPV
5,50¹⁾
4000 354 415



... das wirkt!


Intensiv Edelstahlreiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich · für die Lebensmittelverarbeitende Industrie freigegeben (NSF A7)

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

¹⁾ Preis per St.

11,50 UVPV
9,95¹⁾
4000 354 410

**Linienmarkierungs- farbe Easyline® Edge**


schnell trocknende, verschleiß- feste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449

Inhalt: 750 ml · Gebinde: Spraydose
VE = 6

Farbe	RAL	Art.-Nr.	UVPV	EUR
weiß	ähnlich RAL 9016	9190 491 438	30,95	26,95 ¹⁾
gelb	ähnlich RAL 1023	9190 491 439	30,95	26,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

30,95 UVPV
26,95¹⁾
9190 491 438

**PROMAT CHEMICALS**

Kennzeichnungsfrei

NEU**Sekundenkleber**

universeller Cyanacrylatkleber · kennzeichnungs- frei · zur Verklebung unterschiedlicher Materialverbindungen (Metall, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Inhalt: 5 g · Gebinde: Dosierstift
VE = 40

¹⁾ Preis per St.

3,45 UVP
2,95¹⁾
4000 353 348

**PROMAT CHEMICALS****Kartuschenpresse Profi PLUS**

mit Nachlaufstopp- Funktion und Dosier- spitzen-Schneidmesser · Übersetzungsverhältnis 19:1 · Schub- und Antriebsteile mit korrosionsgeschützter Speziallegierung · Griff und Abzug gummiert · mit Leiterhaken

49,95 UVP
42,95
4000 356 222



Sprühkleber permanent
geruchsarm · zur Verbindung von
Schaumstoffen, verschiedenen
Kunststoffen, Kunststoff-Folien,
Papier, Pappen, Holz, Metall, Filz,
Textilien, Isoliermaterialien etc. · **im
Vorfeld auf Eignung testen**

Inhalt: 400 ml · Gebinde:
Spraydose · Farbe: transparent
VE = 12

¹⁾ Preis per St.

für festsitzende Verbindungen

9,25 UVP
7,95¹⁾
4000 353 430



**Universaldruck-
sprüher**

mit FPM-Dichtungen
und Kunststoffdüse ·
PP Pumpwerk · Kunststoff-
behälter mit Füllskala, leicht-
gängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar

Fassungsvermögen: 1,5 l

26,95 UVP
23,95
4000 355 695



**Drucksprüher
Extra**

mit FPM-Dichtungen ·
PA Pumpwerk · Kunststoff-
behälter mit Füllskala ·
Kunststoffdüse verstellbar ·
bedingt für naphta-haltige Mittel wie z.B. Bremsenreiniger geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

29,95 UVP
26,95
4000 355 696



**Drucksprüher
Extra EPDM**

mit EPDM-Dichtung ·
PA Pumpwerk · Sicher-
heitsventil, Kunststoffdüse
verstellbar · für **acetonhaltige**
Flüssigkeiten und verschiedene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l

31,95 UVP
27,95
4000 355 708



NEU
mato

429,- UVPV
385,-
4000 356 170

Akkufettpresse STANDARD-S-LSP

18 V Li-Ion · Display mit Batterieanzeige und
LED für Überlastschutz · Li-Ion Akku 18 V -
1500 mAh · Standard Ladegerät mit Überlade-
schutz 100-240 V AC / 50-60 Hz (Ladezeit
ca. 60 min.) · max. Förderleistung: ca. 115 ccm/min.

Geeignet für loses Fett, 400g Pull-Off-,
400g Lube-Shuttle- und 500g Schraubkartuschen



für schwere Versandschachteln



**Verpackungs-
klebeband PVC
tesapack® 4124**

für mittelschwere bis schwere
Versandschachteln · gleichmäßig und
leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6

5,50 UVPV
4,95¹⁾
3000 265 548



Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 548	5,50	4,95 ¹⁾
chamois	3000 265 549	5,50	4,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



**Verpackungsklebeband PP
tesapack® 4280**

laut, aber leicht abzurollendes
Klebeband auf Basis einer PP-Folie
mit Synthesekautschukklebemasse ·
hohe Anfangsklebkraft · zum Verschluss
von leichten bis mittelschweren Versandschachteln

Breite: 50 mm · Länge: 66 m
VE = 6

Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
farblos	3000 265 536	2,05	1,85 ¹⁾
chamois	3000 265 535	2,05	1,85 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



2,05 UVPV
1,85¹⁾
3000 265 536



Allzweckkrepp NOPI® 4349


flaches, schwach gekrepptes
Papierabdeckband mit einer Naturkaut-
schukklebemasse · geeignet für generelle
Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln,
Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen
und dekoratives Gestalten

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	16	3000 265 500	1,35	1,20 ¹⁾
25	12	3000 265 501	1,75	1,55 ¹⁾
30	10	3000 265 502	2,10	1,85 ¹⁾
38	8	3000 265 503	2,65	2,35 ¹⁾
50	6	3000 265 504	3,50	3,15 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.

1,35 UVPV
1,20¹⁾
3000 265 500



**Präzisionskrepp
4344 Standard**

für flache und randscharfe
Farb- und Lack-kanten · die
Kombination aus dem dünnen
„Vashi“ Träger und der Kleb-
masse ermöglicht eine **leichte**
und **rückstandsfree Wiederauf-**
nahme nach 3 Monaten
im Innen- und 4 Wochen im
Außenbereich · auf unterschied-
lichsten Oberflächen im Innen
und Außenbereich einzusetzen

Länge: 50 m · Farbe: hellbeige

3,55 UVPV
3,20¹⁾
4000 309 030



Breite [mm]	VE	Art.-Nr.	UVPV	EUR
19	8	4000 309 030	3,55	3,20 ¹⁾
25	6	4000 309 031	4,60	4,10 ¹⁾
30	5	4000 309 032	5,55	4,95 ¹⁾
38	4	4000 309 033	7,-	6,25 ¹⁾
50	3	4000 309 034	9,25	8,25 ¹⁾

¹⁾ Preis per St.



**Gewebeband
Duct Tape
PRO-STRONG 74662**

universell einsetzbar · z.B. zum
schnellen Fixieren von Kabeln,
zum Abdichten von Löchern
oder zum Befestigen von Schutzfolien ·
wasserabweisend · mit extra starker Klebkraft

Breite: 50 mm · Länge: 50 m · Farbe: silber

9,- UVPV
7,95
3000 265 450



DEKRA geprüft

**Ölbindemittel
Superior Special**
aus mineralischer, kalzinier-
ter Tonerde · DEKRA Stuttgart
geprüfter Ölbindemittel
Typ III R, Prüfzeugnis
Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW ·
zur Aufnahme von Ölen, Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien


Ausführung: feinkörnig

Inhalt	Gebinde	Körnung [mm]	Saugleistung max. [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
10 l / ca. 4,5 kg	Eimer	0,6-1,2	9,3 (pro Eimer)	4000 369 782	19,25	16,95
40 l / 20 kg	Sack	0,6-1,2	37 (pro Sack)	4000 369 771	34,95	30,95

19,25 UVPV
16,95
4000 369 782



4000 369 771



Titelangebot

plum

Erste Hilfe Set Set bestehend aus

3 gefüllten Augenspülflaschen
mit 0,9% Kochsalzlösung und
Pflasterspender QuickFix, leer

Inhalt: 0,5 l/leer

44,95 UVPV
39,95
4000 386 000



Wundversorgungsspender Wound Care Dispenser

Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227),
1 Cederroth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m
(Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster
(Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende
Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL
Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

Farbe: grün, transparent · Inhalt: befüllt ·
B x H x T ca. mm: 306 x 155 x 155

39,95 UVPV
29,95
4706 000 235



Sicherheitsschuh mit Funktionssocke

Set bestehend aus: Sicherheits-
schuh Connexis Safety+ GTX low S3
HRO HI CI WR SRC atmungsaktiv
und wasserfest, Nano-Carbon-
Schutzkappe · Multifunktionssocke
für angenehm trockene und kühle
Füße, bei hohen Belastungen

Größe: 40/40-42, 41/40-42, 42/

40-42, 43/43-45, 44/43-45, 45/43-45, 46/46-48 · schwarz

Art.-Nr.: 4721 000 340 - 4721 000 346

175,- UVPV
159,-
4721 000 340



BIRKENSTOCK® PROFESSIONAL

Sicherheitsstiefel QS700

nach EN ISO 20345:2011 · S3 SRC WRU ·
Obermaterial: wasserabweisendes geöltes
Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser ·
Stahlkappe · Fußbett: anatomisch
geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett ·
Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi

auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe: 40 - 46 · Braun

Art.-Nr.: 4000 372 423 - 4000 372 429

115,- UVPV
99,95
4000 372 423



51,95 UVPV
45,95
4300 700 710



Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfreie Polycarbonatscheiben ·
leichte, beschlagfreie und komfortable Brille



3,35 UVP
2,95
4000 370 018

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,35	2,95
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,35	2,95



Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser ·
100 % UVA- + UVB-Schutz · beschlagfrei



9,25 UVP
7,50
4000 370 080

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	UVP	EUR
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	9,25	7,50
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	9,25	7,50
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	9,25	7,50



Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV

mit Kordel · Mehrweg- Gehörschutzstöpsel ·
4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz
ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort

EN 352-2 / (SNR)=33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/
M-Wert=31 dB(A), L-Wert=34 dB (A)

Ausführung: 1 Paar / Box
VE = 6

¹⁾ Preis per Box

1,75 UVP
1,55¹⁾
4000 370 297



Schutzhelm ProCap

aus Polyethylen · 6-Punkt-Textil-
Bebänderung · Regenrinne ·
hoch reißfestes Stirnschweiß-
band · Push-Lock System



9,95 UVP
8,95
4000 370 259

Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
weiß	4000 370 259	9,95	8,95
blau	4000 370 262	9,95	8,95



Elektrikerhandschuhe

Kat. III - Prüfspannung

AC 1000 V - Klasse 0


Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz - hohe Flexibilität

Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

Größe: 9 - 10 · Länge ca.: 410 mm · rot

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●			

Art.-Nr.: 4000 391 272 - 4000 391 273



Chemikalienschutzhandschuh Pirat

nach EN 388:216, EN ISO 374-1:2016 · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung · mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · gute Abriebwerte · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Größe: 10 · Länge ca.: 580 mm · rotbraun

VE = 6

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		



Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · dermatologisch getestet und **Öko-Tex®** zertifiziert · **ESD-zertifiziert**

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 195-255 mm · blau

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 391 219 - 4000 391 223



Handschuhe HyFlex® 11-618

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethan-Beschichtung · **sehr dünner Handschuh** · antistatisch

Größe: 7 - 11 · blau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Art.-Nr.: 4000 371 333 - 4000 371 337



Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach EN 388 · EN 420 · EN 407 · Kat. II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · atmungsaktiv · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · **Öko-Tex® zertifiziert** · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt)

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Größe: 8 - 11 · grau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 231 - 4000 391 234



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · touchscreenfähig · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex®** zertifiziert

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz

VE = 12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040



Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Ziegen-nappaleder** · Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · **paarweise an SB-Karte**

Größe: 8 - 10 · rot/naturfarben

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

46,95 UVPV
41,95
4000 380 380

ASATEX®



EN ISO 20471

Warnweste

Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100 % Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · gelb

Art.-Nr.: 4000 380 380 - 4000 380 383



9,95 UVPV
8,75
4000 379 380



Herren T-Shirt Terrax Workwear

100 % Baumwolle · großer Frontdruck · kontrastfarbene Nähte am Saum und Ärmelsaum

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/limette

Art.-Nr.: 4000 379 380 - 4000 379 383



19,95 UVPV
17,95
4000 379 415



Herren

Fleecejacke

100 % Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

Größe: M - L, XL, XXL · schwarz/limette

Art.-Nr.: 4000 379 415 - 4000 379 418



25,95 UVPV
22,95
4000 379 390



Herren Shorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

auf Anfrage auch ab Gr. 46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 · schwarz/limette

Art.-Nr.: 4000 379 390 - 4000 379 395



Hautschutzspray

PHYSIO UV 50 SPRAY

extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken · extra wasserfest · parfüm- und duftstofffrei · fettfrei

Anwendung: vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen

KONTAKT MIT TEXTILIEN VERMEIDEN – DAUERHAFT FLECKEN MÖGLICH

Gebinde: Pumpflasche · Inhalt: 200 ml



30,95 UVPV
26,95
8000 094 782



14,95 UVPV
13,25
9000 469 302

Handreinigungstuch Wiper Bowl® Polytex®

zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet

Gebinde: Spendereimer · Inhalt: 72 Tücher · Tuchgröße: 25 x 25 cm



Auffang-Set

Plattform I

dieses Set beinhaltet die Grundausrüstung für ein **sicheres** Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen



375,- UVPV
335,-
4000 385 800

Honeywell



Chemiehandschuhe FLEXTRIL™ 211

nach **EN 388, EN 374, EN 407** · Kat. III · Material: Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner · hoher Schutz gegen Chemikalien · zuverlässige Schnittfestigkeit durch **Schnittschutzlevel A1/A** · für Lebensmittel geeignet · Super Grip-Technologie (SGT) bietet Rutschhemmung, bei Trockenheit und Nässe · ergonomisches Design · kein Schwitzen dank der Honeywell Moisture Dispersion-Technologie

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 350 mm · grün
VE= 12

¹⁾ Preis per Paar



7,95 UVPV
6,95¹⁾
4000 391 296

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	

Art.-Nr.: 4000 391 296 - 4000 391 298

Honeywell



Einweghandschuhe DexPure® 803-81

nach **EN ISO 374** · Kat. III · Material: **Nitril** · leichte Chemikalienbeständigkeit · für Lebensmitteln geeignet · dünn · durch blaue Farbe schnell auffindbar · Schutz vor Allergien des Typs 1 · **puderfrei**

Box à 200 St.

auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

Größe: S, M - L, XL · Länge ca.: 240 mm · Stärke ca.: 0,07 mm · blauviolett

¹⁾ Preis per Box

53,95 UVPV
47,95¹⁾
4000 371 376



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		○	


Art.-Nr.: 4000 371 376 - 4000 371 379

Honeywell

Brillenreinigungstuch Clear

Spender mit 100 alkohol- und silikon-freien Tüchern

16,75 UVPV
14,95
4000 370 011



7,50 UVPV
6,75
4000 370 344

Honeywell

Schutzbrille SVP-400

EN166, rahmenlose, modische Schutzbrille · Sichtscheibe aus Polycarbonat mit Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung

Ausführung: Bügel transparent, Scheiben klar · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1F KN

Honeywell



Einweghandschuhe Dermatril P 743

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · Material: **Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · Fingerspitzenrauhung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittel-unbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · silikonfrei · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

23,95 UVPV
20,95¹⁾
4000 371 738



Box à 50 St.

auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 280 mm · blau
¹⁾ Preis per Box

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	

Art.-Nr.: 4000 371 738, 4000 371 734 - 4000 371 737

Honeywell



Handschuhe FlexMech 663+

nach **EN 388 · EN 407** · Kat II · Material: Polyamid-Trikot (fusselarm) · Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15G) · sehr gute Griffigkeit bei guter Tastsensibilität · ergonomisch · waschbar · **silikonfrei** · **touchscreenfähig** · Öko-Tex® 100-zertifiziert

Größe: 6 - 11 · Länge ca.: 250 mm · Stärke ca.: 1,1 mm · grau/schwarz
VE= 10

¹⁾ Preis per Paar



5,75 UVPV
4,95¹⁾
8000 755 420

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	○	●

Art.-Nr.: 8000 755 420 - 8000 755 425

98,95 UVPV
88,95
4000 370 351



4000 370 351

Honeywell HOWARD LEIGHT

Gehörschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird

(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung: antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L

335,- UVPV
299,-
 9000 452 997

META

Das Lagersystem

Steckregalset

bestehend aus: 1 Grund- und 1 Anbauregal mit jeweils 4 Fachböden · verzinkt

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer 5:1** müssen gem. DGUV-Regel 108-007 durch geeignete Wand-, Fuß- oder Deckenbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Ausführung: Grund-/Anbauregal · H x B x T mm: 2000 x 2000 x 400

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



9000 447 975

Aluminiumbox

aus 1 mm starkem Aluminiumblech · Stabilität durch umlaufende Sicken · staub- und spritzwassergeschützt · Klappdeckel mit Fangbändern · selbsteinklappende Griffe · stabile Klapphebelspannverschlüsse · mit Bohrungen für Vorhangs Schloss oder Plombenverschluss

Ausführung: mit Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
432 x 335 x 275	29	9000 447 975	89,95	80,95
582 x 385 x 262	47	9000 447 976	109,-	97,95
582 x 385 x 397	76	9000 447 977	129,-	115,-
782 x 385 x 367	91	9000 447 978	165,-	145,-
902 x 495 x 367	140	9000 447 979	209,-	185,-

10,50 UVPV
9,25
 9000 450 220

hünorsdorff

Wasserkarister

vielseitig einsetzbar · aus HD-Polyethylen · lebensmittelbeständig · mit Auslaufrohr und blauem Schraubverschluss · Einfüllöffnung Innen-Ø 29 mm · mit Verschraubung S 38 · Farbe natur

H x B x T [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
247 x 265 x 147	6	9000 450 220	10,50	9,25
331 x 290 x 160	12	9000 450 221	10,95	9,75
440 x 370 x 190	22	9000 450 222	14,50	12,95

9000 460 160

9000 460 162

61,95
 9000 460 160

Kunststoffkoffer DinoPlus

Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP 67, widerstandsfähiger ABS-Kunststoff, Farbe schwarz, Druckausgleichsventil, Schaumeinlagen, 47l- und 73l-Variante mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen

43,95
 9000 448 400

NEU



9000 448 400

Außenmaße L x B x H [mm]	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR
180 x 225 x 85	2,1	9000 448 400	43,95
225 x 275 x 155	6	9000 448 401	67,95
370 x 455 x 185	20	9000 448 402	115,-
440 x 600 x 285	47	9000 448 403	285,-
495 x 665 x 340	73	9000 448 404	349,-

55,95 UVPV
49,95
 9000 452 317



Arbeitsplatzbodenbelag

trockene Steharbeitsplätze · SBR-Gummi · von -20 °C bis +130 °C einsetzbar · Stärke 10 mm · Rutschhemmung R10 nach EN 13552

Ausführung: Fertigmatte · Farbe: schwarz · L x B mm: 1500 x 900

30,95 UVPV
26,95¹⁾
 9000 452 668



EICHNER

Magnetband

zur Kennzeichnung von Regalen, Behältern usw. · magnetisierte Bänder · beschriftbar und individuell zuschneidbar · Bandstärke 0,9 mm · Bandlänge 10 m · Lieferung in Rollen

¹⁾ Preis per Rolle

Band-B. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
20	weiß	9000 452 668	30,95	26,95 ¹⁾
20	gelb	9000 452 669	30,95	26,95 ¹⁾
20	rot	9000 452 666	30,95	26,95 ¹⁾
30	weiß	9000 452 674	45,95	40,95 ¹⁾
30	gelb	9000 452 675	45,95	40,95 ¹⁾
30	rot	9000 452 671	45,95	40,95 ¹⁾
50	weiß	9000 452 678	65,95	58,95 ¹⁾
50	gelb	9000 452 679	65,95	58,95 ¹⁾
50	rot	9000 452 680	65,95	58,95 ¹⁾

¹⁾ Preis per Rolle

PROMAT

Sackkarre

stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion · Radschutz und Sicherheitsgriffe · Tragfähigkeit 250 kg



119,- UVP
105,-
 9000 443 049




Fußstütze

aus pulverbeschichtetem Stahl · mit Filzbelag 3 mm grau meliert · rutschhemmende Gummifüße gegen unbeabsichtigtes Verschieben · nach vorne geneigte Form · Höhe vorne 64 mm, hinten 112 mm


B x T x H mm: 303 x 404 x 114

Farbe	Art.-Nr.	EUR
weiß	9000 460 160	61,95
rot	9000 460 161	61,95
anthrazit	9000 460 162	61,95


NEU



9000 460 161



9000 460 160



9000 460 162

DURABLE

Ausweishalter mit Federhaken · Länge 800 mm · zur Befestigung von Namensschilder, Ausweishalter, Schlüssel etc.

Farbe: schwarz

VE = 5

¹⁾ Preis per St.

3,45 UVPV
2,95,-
9000 483 340



DURABLE

Ausweishalter extra stark · mit Druckknopfschleife und kleinem Schlüsseling · mit Magnet (die Lesbarkeit von Karten mit Magnetstreifen kann beeinträchtigt werden) · Länge 600 mm · zur Befestigung von Namensschildern, Ausweishaltern, Schlüsseln etc.

Farbe: schwarz

VE = 5

¹⁾ Preis per St.

4,70 UVPV
4,15,-
9000 483 350



DURABLE

Wertstoffsammler Inhalt 90 l · aus hochwertigem Polypropylen (PP) · mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport · Lebensmittelgerecht gem. E U-Verordnung 1935/2004/EG

Ausführung:
ohne Deckel ·
Gehäuse Farbe: grau ·
H x B x T mm:
610 x 520 x 490

57,95 UVPV
51,95,-
9000 468 681



129,- UVPV
115,-
9000 489 023

Fahrradbügelparker

verschraubt · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage

Ausführung: 1-seitig

Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
5	1750	9000 489 023	129,-	115,-
6	2100	9000 489 024	149,-	135,-



Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Lotz
We are limitless.

215,- UVPV
189,-
9000 454 433

Drehhocker

besonders große Sitzfläche (B 370 mm) · Sitzneigungsverstellung um ± 7,5° · Tragegriff für leichten Transport · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · kippssicheres Fünffuß-Kunststoff-Untergestell, schwarz

Gestellausführung: mit Rollen · **Sitzfläche:** PU-Schaum · **Sitzhöhenverstellung:** 520-710 mm



mit Lendenwirbelstütze

135,- UVPV
119,-
9000 454 300



Arbeitsdrehstuhl TE

ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, mit Lendenwirbelstütze · ergonomischer Muldensitz (B 460 x T 440 mm) · Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Ausführung: Permanentkontakt · **Gestellausführung:** Rollen · **Sitz/ Rückenlehne:** Kunstlederpolster · **Sitzhöhenverstellung:** 420-550 mm



469,- UVPV
419,-
9000 427 000

Schubladenschrank BK 600

Stahlblechkonstruktion · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Schubladen mit Einfachauszügen 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg · Innenmaße B 520 x T 535 mm · Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 140, 2 x 190 mm · **H x B x T mm:** 800 x 600 x 600



9000 427 000

Lotz
We are limitless.



Stehhilfe

aus stabilem Stahlrohr · Sitzfläche in jede Richtung um 16° schwenkbar mit Rückstellautomatik · Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar · rutschfeste Bodengleiter

Gestellausführung:
Stahlrohr · **Sitzfläche:** Integral-schaum · **Sitzhöhenverstellung:** 600-850 mm

Gestell Farbe	Art.-Nr.	UVPV	EUR
schwarz	9000 454 418	175,-	155,-
rot	9000 454 419	175,-	155,-
lichtgrau	9000 454 420	175,-	155,-

175,- UVPV
155,-
9000 454 418



NEU**NOW.****Betonwasserwaage**

Alu-Profil: 65 mm x 28 mm,
 Profilstärke: ca. 1,6 mm · 2 stoß-
 feste Acrylglas-Blocklibellen,
 davon 1 x vergrößerte Hori-
 zontallibelle · Messgenauigkeit
 in Normallage: ± 0,5 mm/m ·
 gummierte stoßdämmende End-
 kappen · 2 Handgriffe · gummierte
 Wandrutschstopper

Länge [cm]	Art.-Nr.	UVP	EUR
80	4000 722 019	23,95	19,25
100	4000 722 020	26,95	22,95
200	4000 722 021	51,95	43,95

Stecksystem QuickFit**NEU****FISKARS®****Stiel Graphit QuikFit™**

Stiel in Tropfenform mit Kunststoff-
 überzug und rutschfestem Griff für
 optimalen Komfort · der Mechanismus im Stiel verriegelt den Schieber automatisch
 für einen sofortigen Einsatz · mit Aufhängeloch zur einfachen Aufbewahrung ·
 lackierter Stiel aus gehärtetem Aluminium

Länge: 156 cm · Ausführung: lang, leicht

Stecksystem QuickFit**NEU****FISKARS®****Straßenbesen QuikFit™**

Besenkopfbreite 380 mm · Kunst-
 stoffborsten · schwarz/orange · zum
 Reinigen von Wegen, Einfahrten,
 Treppen und Terrassen im Garten
 sowie rund um das Haus · optimal
 für besonders große Flächen

Länge: 380 mm

Stecksystem QuickFit**FISKARS®****NEU****Schuffel QuikFit™**

zum Unkrautjäten an und
 hinter Stängeln in verschie-
 denen Winkeln sowie in
 engen Zwischenräumen ·
 an drei Seiten geschärfte,
 lackierte Klinge aus
 gehärtetem Stahl · schwarz/
 orange

Arbeitsbreite: 130 mm

Stecksystem QuickFit**NEU****FISKARS®****Rasenlüfter QuikFit™**

zum Entfernen von Rasenfilz oder Moos
 von Rasenflächen · für eine gründliche
 Reinigung · aus gehärtetem Karbon-
 stahl · schwarz/orange

Anzahl Zinken: 21 · Arbeitsbreite: 360 mm

Stecksystem QuickFit**NEU****FISKARS®****Sternfräse****QuikFit™**

Stahl · schwarz/orange ·
 zum Lockern und
 Feinkrümeln von leichten sowie schweren Böden für eine optimale Nährstoffversor-
 gung · feine Krümelung besonders für die Aussaat wichtig

Breite: 205 mm · Länge: 305 mm · Ausführung: Stahl · Gewicht: 905 g

**FISKARS®****Gärtnerspaten**

rund, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch
 längeren Stiel und passgenaue Form · Stiellänge
 1250 mm · auch für Lehmböden geeignet ·
 müheloses Einstechen durch scharf geschliffene
 Kante · "unzerstörbar" durch qualitativ hochwer-
 tigen Stahl

**FISKARS®****Gärtnerspaten**

spitz, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch
 längeren Stiel und passgenaue Form · Stiel-
 länge 1250 mm · für lockere Böden und tiefes Graben ·
 müheloses Einstechen durch scharf geschliffene
 Kante · qualitativ hochwertiger Stahl

**FISKARS®****Unkrautstecher**

müheloses Unkrautstechen in bequemer Arbeitshaltung ·
 besonders geeignet für Löwenzahn · Greifen des Unkrauts
 aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden
 reichende Arme · leichtes Entfernen des Unkrauts aus den
 Greifarmen durch Ziehen des Griffs

Breite: 30 mm · Länge: 1000 mm · Gewicht: 917 g





NOW.

Transportkraftstoffkanister mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/ RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/ CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Inhalt: 5 l

7,95 UVP
6,25
4000 819 002



Farbe	Art.-Nr.	UVP	EUR
schwarz	4000 819 002	7,95	6,25
rot	4000 819 003	7,95	6,25



Steinzieher SZ

universell für alle Steinformen und Steingrößen, ohne Werkzeug verstellbar

Greifbereich: 90 - 330 mm · Eigengewicht: 4 kg



99,95 UVPV
89,95
4000 818 710



Profi-Plattenheber PPH


für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar

Ausführung: PPH 33/62 · Greifbereich: 330 - 620 mm · Tragfähigkeit: 60 kg



45,95 UVPV
40,95
4000 818 715

64,50 UVPV
57,95
4000 818 720



Bordsteinzange BZ

zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc. · auch für Naturbordsteine · es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden · Eigengewicht 3,8 kg

Greifbereich: 0 - 400 mm · Tragfähigkeit: 150 kg



Ersatzgummi

passend für: Bordsteinzange BZ



12,25 UVPV
10,95
4000 818 707



Rabattengreifer EASYGRIP EXG MAXI

mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen, wie Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen · wird mittels Schlupf oder Kette an ein Trägergerät angehängt (Ladekran, Mini-bagger, etc.) · eignet sich auch für den manuellen Betrieb mit zwei Personen · Eigengewicht 16 kg



EXG-Maxi: mit größerem Greifbereich und serienmäßig enthaltenen höhenverstellbarer Auflage

Greifbereich: 0-400 mm · Tragfähigkeit: 600 kg

565,- UVPV
509,-
4000 818 748



Kanaldeckelheber

in geschmiedeter Ausführung · verzinkt · Lieferung erfolgt immer paarweise

Ausführung: mit spitzem U-Haken · Länge: 800 mm · Ø: 12 mm



86,95 UVPV
77,95
4000 818 017

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet · geschlossener Boden · 4 Hebeschlaufen · Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet



7,75 UVPV
6,95
4000 818 397

L x B x H [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Art.-Nr.	UVPV	EUR
600 x 600 x 600	1000	4000 818 397	7,75	6,95
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	12,25	10,95

Transportsack Big Bag

zum einmaligen Gebrauch · Gewebe ist beschichtet · mit Schürze · mit Warndruck Mineralwolle · erfüllt die Anforderung der TRGS 521

Tragfähigkeit: 150 kg · L x B x H mm: 900 x 900 x 1100



10,95 UVPV
9,75
4000 818 466

TRICOFLEX

Wasserschlauch Primabel
mehr auf Seite 20

1,10¹⁾

¹⁾ Preis per m



RIEGLER
Druckluft und Pneumatik

Handreifenfüllmesser
mehr auf Seite 20

119,-

L-BOXX®

Werkzeugkoffer
mehr auf Seite 9

49,95

Einteilungsset
mehr auf Seite 9

13,95

Schrauben · Normteile · Kugellager · Keilriemen · Chemie · Pneumatik · Hydraulik

Peter Schmid
TECHNISCHER BEDARF

*seit 40 Jahren
Partner von
Industrie und Handwerk*

Steinkirchring 70
78056 VS-Schwenningen

Telefon (07720) 9726-0
Telefax (07720) 9726-50

WhatsApp (0151) 55 58 95 80 · info@schmid-tb.de · www.schmid-tb.de

