


# HIGHLIGHTS

TOP-PRODUKTE ZU HIGHLIGHTPREISEN!



Absturzschutzset Bau  
mehr auf Seite 26

**479,- €**

**STANLEY**

Rollende Werkstatt  
mehr auf Seite 8

**199,- €**



**ewo**  
Seit 1914

Schlauchaufroller  
mehr auf Seite 20

**155,- €**

AUSGABE FRÜHJAHR/SOMMER 2022

**brennenstuhl®**

Kabeltrommel  
mehr auf Seite 9

**75,95 €**

**DURABLE**

Wandhalter  
mehr auf Seite 18

**29,95 €**

**PROMAT**Ringmaulschlüsselsatz  
CV-Stahl

18,90 €  
**14,95**  
4000 823 600

Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
8-teilig	8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19	4000 823 600	<del>18,90</del>	14,95
12-teilig	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22	4000 823 603	<del>29,40</del>	22,95
12-teilig	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32	4000 823 605	<del>53,-</del>	42,95

**Wera**  
BE A TOOL FEELS

Ringmaulschlüsselsatz 6003 Joker

Rückholwinkel nur 15° · auch für besonders enge Bauräume geeignet

55,- €  
**39,95**  
4000 822 311



Inhalt	Schlüssel-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
5-teilig	8, 10, 13, 17, 19	4000 822 311	<del>55,-</del>	39,95
11-teilig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	4000 822 312	<del>124,-</del>	89,95
22-teilig	5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	8000 907 868	<del>305,-</del>	249,-

**PROMAT**

Drehmomentschlüssel

Skala N.m/lbf.ft.

inkl. Prüfsertifikat und Bedienungsanleitung



119,- €  
**92,95**  
4000 821 703

Arbeitsbereich [Nm]	Antriebsvierkant ["]	Antriebsvierkant mm [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
1 - 5	1/4	6,3	4000 821 698	<del>129,50</del>	98,95
5 - 25	1/4	6,3	4000 821 699	<del>144,-</del>	109,-
10 - 50	3/8	10	4000 821 701	<del>147,-</del>	109,-
20 - 100	1/2	12,5	4000 821 703	<del>119,-</del>	92,95
40 - 200	1/2	12,5	4000 821 704	<del>115,-</del>	94,95
60 - 300	1/2	12,5	4000 821 705	<del>128,-</del>	105,-
150 - 750	3/4	20	4000 821 706	<del>572,-</del>	469,-

**NOW.**

Werkzeugsortiment

mit umfangreicher, praxisgerechter Bestückung · inkl. Akku-Schrauber für leichte Schraubarbeiten

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code  
Inhalt: 136-teilig · Ausführung: im Aluminiumrahmen Koffer

229,- €  
**179,-**  
4000 802 079

**NOW.**

umfangreiche Bestückung



Steckschlüsselsatz

3 Hebelumschaltknarren, 6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8") und 12,5 mm

(1/2")-Vierkanttrieb

Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl umfangreiche praxisgerechte Bestückung

Detaillierte Inhaltsangabe  
siehe QR-Code

Inhalt: 171-teilig

105,- €  
**69,95**  
4000 802 092

**Wera**  
BE A TOOL FEELS

25,95 €  
**19,95**  
4000 821 271

Maulschlüssel 6004 Joker

verstellbar · selbstjustierend · zugreifend · ratschend

automatisch stufenlos zugreifend · glatte Backen · Ratschenfunktion (durchgängiges Schrauben ohne Absetzen) · Rückschwenkwinkel nur 30°

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code



Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
7-10	117	4000 821 271	<del>25,95</del>	19,95
10-13	154	4000 821 249	<del>29,90</del>	22,95
13-16	188	4000 822 314	<del>33,95</del>	25,95
16-19	224	4000 821 263	<del>41,50</del>	29,95
19-24	256	4000 822 323	<del>47,95</del>	35,95
24-32	322	4000 821 268	<del>53,-</del>	39,95



**ultra Kompakt**



**Bit-/Steckschlüsselset Tool-Check**

bestückt mit 28 Bits, Bit-Knarre mit direkter Bitaufnahme · Bit-Halter mit Schnellwechselfutter · Adapter für Nüsse, 7 gängigen Steckschlüssel-Einsätzen **6,3 mm** (1/4") und Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Modell: Tool-Check PLUS · Inhalt: 39-teilig

Ausführung: mit Handhalter

~~76,-€~~  
**59,95**  
4000 829 703



**Bitsortiment**

30-teilig  
mit **89 mm** langen Bits · Bithalter mit Schnellwechselfutter und Mehrkomponentenhandgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 30-teilig

~~32,75€~~  
**24,95**  
4000 829 810



**Bitsortiment**

Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig

~~11,95€~~  
**7,95**  
4000 829 646



**Schraubendrehersatz**

mit **Holzgriffen** · Klingen durchgehend · mit **Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** · und Lederkappe

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz** (Ausführung siehe Tabelle) Gr. 1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 5-teilig

~~13,22€~~  
**9,95**  
4000 827 116



Bestückung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Schlitz / PH	4000 827 116	<del>13,22</del>	9,95
Schlitz / PZD	4000 827 117	<del>13,22</del>	9,95



**Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen**

für Schrauben mit **Innen-TORX®-Profil**

4000 827 133: T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 mm

4000 827 134: T 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 mm

4000 827 135: T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

~~19,51€~~  
**15,95**  
4000 827 133



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	EUR
6-teilig	4000 827 133	<del>19,51</del>	15,95
7-teilig	4000 827 134	<del>21,89</del>	17,95
12-teilig	4000 827 135	<del>34,59</del>	29,95



**Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriffen**

Inhalt:

je 1 Schraubendreher für **Schlitzschrauben**, 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 mm

je 1 Schraubendreher für Schrauben mit **Kreuzschlitz**, Gr.1 x 80 / 2 x 100 mm

Inhalt: 6-teilig

~~16,11€~~  
**12,95**  
4000 827 127



Bestückung	Art.-Nr.	EUR	EUR
Schlitz / PH	4000 827 127	<del>16,11</del>	12,95
Schlitz / PZD	4000 827 128	<del>16,83</del>	12,95

**PROMAT****Spannungs-/Durchgangsprüfer SP 100**

mit LED und Digitalanzeige · Spannungsprüfung · einpolige Phasen-, Drehfeld- und Durchgangsprüfung

Detaillierte Artikelinformationen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich: 6-1000 / 6-1500 V AC/DC

~~52,50 €~~  
**39,95**  
4000 828 940

**PROMAT****Multimeter DMM 10**

mit Digitalanzeige · zum Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Temperatur

Automatische Auswahl des optimalen Anzeigebereiches

Gleich-/Wechselspannung 0 - 600 V  
Gleichstrom 0 - 10 A  
Wechselstrom 0 - 10 A  
Widerstand 0 - 60 MΩ  
Diodentest

komplett mit Batterien

Detaillierte Artikelbeschreibung siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

~~49,90 €~~  
**39,95**  
4000 828 844

**wiha**


Tools that work for you

**Schraubendrehersatz 3201 K12 mit Mehrkomponentengriffen**

Detaillierte Bestückung siehe QR-Code

Durch die im vorderen Bereich vollständige integrierte Schutzisolation ist auch die Betätigung von tief liegenden Schrauben (in Bohrungen) problemlos möglich.


Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz/PH/PZD/TX/(+/-) SL/PZD)



~~110,50 €~~  
**59,95**  
4000 828 628

**wiha**

Tools that work for you

**Werkzeugsortiment XXL III**

praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · rollbar · mit integriertem Fahrgestell · ausklappbare Beine für eine erhöhte Entnahmeposition und einen stabilen Tritt · große Räder

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 100-teilig · Ausführung: im Schutzkoffer



~~1696,- €~~  
**1195,-**  
8000 636 361

**wiha**

Tools that work for you

**Schraubendrehersatz 302 H12**

mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen · Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · mattverchromt · ChromTop®-Spitzen

Detaillierte Bestückung siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig · Bestückung: Schlitz / PH / PZD / TX



~~79,63 €~~  
**41,95**  
4000 827 705

**wiha**

Tools that work for you

**Werkzeugsortiment XXL III**

teilbestückt · robuster Schutzkoffer · rollbar · mit integriertem Fahrgestell · ausklappbare Beine für eine erhöhte Entnahmeposition und einen stabilen Tritt · große Räder · inklusive 7 Schraubendrehern

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 11-teilig · Ausführung: Schutzkoffer



~~667,50 €~~  
**519,-**  
4000 802 072



**ROTHENBERGER**
**Rohrabschneider ROCUT Plastic PRO**

schneidet PE-, PP-, und PVC-Rohre in verschiedenen Größen · trennt das Rohr rechtwinklig · ein Werkzeug, 2 Rohr-Ø · trennt Rohre mit einer Wandstärke bis zu 3,5 mm

~~19,45 €~~  
**16,95**  
4000 781 377



4000 781 377

4000 781 378

Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
15 - 22	4000 781 377	<del>19,45</del>	16,95
32 - 40	4000 781 378	<del>34,95</del>	27,95
40 - 50	4000 781 379	<del>37,95</del>	32,95

**ROTHENBERGER**
**Kunststoffschere ROCUT®**

zum Trennen von PE-, MSR-, PEX-, PB-, PVC-, und PPR-Rohren · **Direktschnittfunktion:** Rohre bis 20 mm können mit einem Hub direkt getrennt werden · **Ratschenschnittfunktion:** sobald die Wandstärke und Größe des Rohrs zu groß ist wechselt die Schere automatisch in die Ratschenfunktion · bis zu 42 mm · das Messer kann mittels Schnellverstellung direkt ans Rohr herangefahren werden

Typ: 42 TWIN CUT · Schneidbereich: 0 - 42 mm



4000 781 079

**ROTHENBERGER**
**Hand-/Elektrohrreinigungsgerät ROSPI® H+E Plus**

Wechsel von Hand- auf Elektrobetrieb innerhalb von Sekunden

für Leitungs-Ø: 20-50 mm · Spirallänge: 7,5 m · Spiralen-Ø: 8 mm



4000 781 056

**PROMAT**
**Wasserpumpenzange**

7-fach verstellbar

~~7,45 €~~  
**5,50**  
4000 810 664



Spann-W. [mm]	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
26	175	4000 810 664	<del>7,45</del>	5,50
33	240	4000 810 665	<del>7,80</del>	6,50
45	300	4000 810 666	<del>14,95</del>	9,95

**PROMAT**
**Rohrabschneider**

für dünnwandige Metallrohre · Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge: 50 mm · Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

~~15,25 €~~  
**9,95**  
4000 812 601


**PROMAT**
**Rohrabschneider**

für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm · Ersatzschneidrad im Drehknopf

Länge: 195 mm

~~29,95 €~~  
**19,95**  
4000 812 622



Arbeitsbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
3 - 35	4000 812 622	<del>29,95</del>	19,95
3 - 45	4000 812 623	<del>34,75</del>	23,95

**GESIPA®**
**Handblindnietmutternsetzgerät  
GBM 50**
**Lieferumfang:**

 Mundstücke/Gewindedorne:  
M5, M6, M8, M10  
1 Montageschlüssel  
Kunststoff-Tragekoffer  
Betriebsanleitung

410,- €  
**369,-**  
4000 813 116


**GESIPA®**
**Blindnietmutternsortimentbox  
156 teilig  
mit Blindnietmutternzange GBM 10**
**Inhalt:**

 GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5, inklusive 4 und 6  
verschiedene Blindnietmutternabmessungen M4 - M6 aus Alu für Fügegutstärken  
0,25 - 3,0 mm

Lieferung im Kunststoffkoffer



152,- €  
**135,-**  
4000 813 093

**PROMAT**
**Zangensatz**

 Zange verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen (Wasserpumpenzange  
tauchisoliert)

Inhalt: 4-teilig

61,- €  
**43,95**  
4000 810 814


**PROMAT**


1000 V


**Zangensatz**

VDE · mit Mehrkomponenten-Hüllen

**Inhalt:**

 1 St. Radio-/Telefonzange 160 mm, gerade  
1 St. Storchschnabelzange 160 mm, gebogen  
1 St. Seitenschneider 160 mm  
1 St. Absisolierzange 160 mm  
1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hochwertigen

Kunststoffkoffer

Inhalt: 5 teilig

79,50 €  
**60,95**  
4000 810 887


**PROMAT**
**Latthammer**

 mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze ·  
mit Stiftsicherung

**Kopfgewicht: 600 g ·  
Bahn: geraut**

12,15 €  
**8,95**  
4000 811 305



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
ohne Magnet	4000 811 305	<del>12,15</del>	8,95
mit Magnet	4000 811 306	<del>11,50</del>	8,95

**PROMAT**
**Ganzstahlhatthammer**

 Oberfläche gebürstet · durchgängig aus  
einem Stück · breite Klaue · Kunststoffgriff

**Ausführung: mit Magnet ·  
Gewicht: 600 g ·  
Bahn: geraut**

18,- €  
**15,95**  
4000 811 309


**PROMAT**
**Säbelsägeblatt**

13,60 €  
**9,95<sup>1)</sup>**



4000 814 714

4000 814 714



4000 814 717



4000 814 718

entspricht Nr.	Gesamt- L. (mm)	Aus- führung	Anwendungs- gebiete	St. je Karte	Art.-Nr.	EUR	EUR
Bosch S 1122 EF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox	5	4000 814 714	<del>13,60</del>	9,95 <sup>1)</sup>
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	5	4000 814 717	<del>13,60</del>	9,95 <sup>1)</sup>
Bosch S 1122 BF	200	gefräst, gewellt	Metall, Inox, Buntmetalle	25	4000 814 892	<del>62,95</del>	49,95 <sup>1)</sup>
Bosch S 1211 HF	280	gefräst, geschränkt	Metall, Buntmetall, Inox	5	4000 814 718	<del>19,10</del>	15,75 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Karte

**PROMAT**

**Winkelschraubendrehersatz**

alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M 2 - 10 in einem kompakten Satz

Inhalt: 18-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm · Größen: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



~~24,95 €~~  
**19,95**  
4000 825 118

**PROMAT**

**Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen** · extra lang · mit Farbcodierung

Inhalt: 9-teilig · Schlüsselweiten: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

~~17,50 €~~  
**14,75**  
4000 825 110


**PROMAT**
**Lochsägensatz**

 HSS-Co8 · 4/6-Kombizahn · für legierte (rostfreie), unlegierte Stähle, Aluminium, Guss, Kupfer, Bronze, Holz und Kunststoffe · **Schnitttiefe 38 mm**

auch für rostfreie Stähle



~~54,- €~~  
**39,95**  
4000 800 192

Inhalt	Sägen-Ø [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
10-teilig	22- 68	4000 800 192	<del>54,-</del>	39,95
13-teilig	19- 68	4000 800 193	<del>71,-</del>	56,95
17-teilig	19-114	4000 800 194	<del>148,-</del>	115,-


**Gleithammersatz KS-22-01**

zum Ab- und Ausziehen von Teilen mit Innengewinde · mit Adapter für Gewinde M3 bis M10 sowie spezieller Aufnahme für Gewindestifte

Inhalt: 10-teilig



~~111,95 €~~  
**98,95**  
4000 821 843

**KANCA**
**Bohrmaschinenschraubstock Kanca**

gehärtete und geschliffene Backen

~~60,50 €~~  
**51,95**  
4000 830 811



Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Schlitzabstand (Mitte/Mitte) [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
80	80	108,5	4000 830 811	<del>60,50</del>	51,95
100	100	128	4000 830 812	<del>70,50</del>	59,95
125	125	153,5	4000 830 813	<del>96,-</del>	78,95
150	200	178,5	4000 830 814	<del>112,-</del>	99,95

**PROMAT**
**Parallelschraubstock**

aus Gusseisen · nach hinten öffnend · Schwabenschwanzführung für höchste Genauigkeit · mit gehärteten und geschliffenen Stahlbacken



~~145,- €~~  
**129,-**  
4000 830 688

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
100	125	4000 830 688	<del>145,-</del>	129,-
125	150	4000 830 689	<del>189,-</del>	169,-
150	175	4000 830 690	<del>299,-</del>	269,-

**BROCKHAUS HEUER**
**Parallelschraubstock HEUER Front**

mit angeschraubten, auswechselbaren Backen · mit angeschmiedeten Rohrspannbacken · optimal für Ausbildungszwecke geeignet



~~221,95 €~~  
**175,-**  
4000 830 340

Backen-B. [mm]	Spann-W. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
120	150	4000 830 340	<del>221,95</del>	175,-
140	200	4000 830 341	<del>297,16</del>	239,-
160	225	4000 830 342	<del>406,24</del>	335,-

**PROMAT**

**Rollwerkbank PLUS**

Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF-Platte · hochwertige PVC-Rollen · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) · Kantenschutz an den unteren Ecken

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Schubladenzahl: 13 · B x T x H mm außen: 1150 x 500 x 1015


**PROMAT**
**Werkzeugtasche**

wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff

**Besondere Produktvorteile:**

mit gepolstertem Schultergurt

Inhalt: 30 l · Ausführung: Innen: 10 Riemen, 2 Clips für Bandmaße + 1 Trennwand Außen: 6 Taschen + 3 Taschen mit Klettverschluss + große Tasche mit Reißverschluss · B x T x H mm: 220 x 430 x 350



~~98,75 €~~  
**88,95**  
4000 871 765

**PROMAT**

**Schalenkoffer**

rollbar · mobiler flugtauglicher Werkzeugkoffer · Schalen aus robustem HDPE-Material · robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkantenschutz · 2 abschließbare Kippschlösser sowie ein Zahlenschloss sorgen für höchste Sicherheit · Bodenschale durch Aluminium-Trennsteg variabel unterteilbar

Außenmaße:  
(B x T x H)  
505 x 280 x 440 mm

Inhalt: 32,6 l ·  
B x T x H mm innen:  
471 x 192 x 375


**HDPE-Material**
**PLANO**
**Werkzeugrucksack 563TB Technics**

12 Werkzeugtaschen · gepolsterte und atmungsaktiver Rückenteil · gepolsterter und atmungsaktiver Rückenteil · besonders widerstandsfähig und wasserundurchlässig · aus Polyester

B x T x H mm: 350 x 250 x 500



~~41,95 €~~  
**37,95**  
4000 871 616

**STANLEY**
**Titelangebot**

**Rollende Werkstatt**

robuste Kombination aus Kunststoff und Metall · zwei separat nutzbare Elemente · zwei tiefe Schubladen für Zubehörteile · ein großes Staufach (z. B. für Elektrowerkzeuge) · Schubladenelement mit 2 flachen Schubladen · zwei tiefe, durch kugelgelagerte Schienen geführte Schubladen (davon eine komplett bestückt mit Sortimentsboxen)

**Technische Daten:**

Belastbarkeit: obere Box ca. 11 kg, Schublade ca. 5 kg, großes unteres Fach ca. 20 kg

Lieferung ohne Vorhangschloss

Schubladenzahl: 2 · B x T x H mm: 568 x 389 x 893



## STANLEY

### Werkzeugbox

aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör · nicht-rostend · ergonomischer Bi-Material Griff · Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken · herausnehmbare Trage · Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß



B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
497 x 293 x 222	4000 787 162	<del>49,95</del>	43,95
584 x 293 x 222	4000 787 163	<del>54,95</del>	48,95
662 x 293 x 222	4000 787 164	<del>56,70</del>	50,95

## raaco

### Sortimentskasten

unterteilbar bis max. 25 Fächer · aus schlagfestem Polypropylen

Anzahl Fächer: max. 25



B x T x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
312 x 238 x 51	4000 871 435	<del>9,41</del>	8,50
388 x 290 x 61	4000 871 436	<del>13,48</del>	12,25
460 x 350 x 81	4000 871 437	<del>20,46</del>	18,50

## brennenstuhl®



### Kabeltrommel Garant

aus Spezialkunststoff · Überhitzungsschutz · 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln · Gummikabel H07RN-F

zum ständigen Einsatz im Freien

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>



## brennenstuhl®



### Kabeltrommel Garant S

Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech · mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte · 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen · Gummikabel H07RN-F

Kabellänge: 40 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

bitte aktuellen Preis erfragen



## brennenstuhl®



### Geräte Kabeltrommel Garant G Bretec

aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell mit zusätzlichem Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte · mit cleverem Pendelgriff

· für die kurzzeitige Verwendung im Freien

Kabellänge: 38 + 2 m · Leitungsquerschnitt: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> · Ausführung: AT-N05V3V3-F 3G1,5



## Titelangebot

IP44

### Schutzkontaktverlängerung

Kabelqualität H07RN-F · Leitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

· zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Kabellänge: 25 m · Kabelfarbe: rot



**PROMAT**



### Taschenrollbandmaß

Stahlband · automatischer Bandrücklauf  
mit Stoptaste und Feststeller ·  
mit Gürtelclip und Trageschleufe ·  
Gehäuse aus ABS-Kunststoff

EG-Genauigkeitsklasse II



~~3,55 €~~  
**2,95**  
4000 855 002

Länge [m]	Band-B. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
2	16	4000 855 002	<del>3,55</del>	2,95
3	16	4000 855 007	<del>3,85</del>	3,15
5	19	4000 855 008	<del>5,95</del>	4,95

**PROMAT**

weitere Größen auf Anfrage

### Wasserwaage

pulverbeschichtet · Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m ·  
patentierter **Spiegellibelle**



~~9,50 €~~  
**7,95**  
4000 857 153

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
30	4000 857 153	<del>9,50</del>	7,95
40	4000 857 154	<del>10,75</del>	8,95
60	4000 857 156	<del>12,95</del>	10,95
80	4000 857 158	<del>14,95</del>	12,50
100	4000 857 160	<del>16,95</del>	13,95

**PROMAT**



### Rahmenbandmaß

Kurbel ausklappbar · rechts und links  
montierbar · Maßanfang A (Maßanfang  
ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag)

EG-Genauigkeitsklasse II

Bandbreite: 13 mm ·  
Teilung: cm



~~32,95 €~~  
**27,95**  
4000 855 420

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	EUR
30	4000 855 420	<del>32,95</del>	27,95
50	4000 855 430	<del>44,95</del>	37,95

**PROMAT**

### Wasserwaage

aus Aluminium · im Taschenformat · silberfarbig pulverbeschichtetes Rechteck-  
profil · Messgenauigkeit in Normallage: max. 0,5mm/m

Länge: 10 cm

~~6,95 €~~  
**5,95**  
4000 857 183



**PROMAT**

### Wasserwaage Torpedo


aus Druckguss · 2 starke Seltenerd-magnete · 3 Blocklibellen · **Spiegellibelle** ·  
Messgenauigkeit in Normallage: max. ±0,5 mm/m

Länge: 25 cm



~~35,95 €~~  
**29,95**  
4000 857 184

**PROMAT**



### Laserentfernungsmesser

kleines und handliches Lasermessgerät ·  
zur Berechnung von Flächen und Volumen ·  
Messpunkte ab Vorder- und Rückkante

Lieferumfang: Laserentfernungsmesser,  
USB-Kabel

Reichweite: 30 m · Messgenauigkeit:  
± 3 mm · Laserklasse: 2 · Schutzart:  
IP 54 · Stromversorgung: Li-Ion Akku



~~43,50 €~~  
**37,95**  
4000 845 000

**GANN**

### Holz-/Putzfeuchtemesser Hydromette Compact

für die Feuchtigkeitsmessung in Schnittholz, Spanplatten,  
Furnieren und Holzfaserverwerkstoffen bis max. 25 mm Dicke sowie  
in normalen Gips- oder Mischputzen · keine separaten Elektroden  
oder Kabel erforderlich

#### Technische Merkmale:

Putzfeuchtemessung mit direkter Anzeige in Gew. %,  
zweifach Holzsortenkorrektur

Lieferumfang: Holz-/Putzfeuchtemesser, Kunststoffbox,  
1 x 9V-Block-Batterie



~~109,- €~~  
**92,95**  
4000 857 660



**Feilensatz**

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche


Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

Länge: 200 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 5-teilig

~~23,10 €~~  
**18,95**  
4000 840 255



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



**Schlüsselheft DIN 7283 A-F**

mit Holzheft · ideal für leichte und filigrane Feilarbeiten geeignet · in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund

Länge: 100 mm · Hieb: 2 · Inhalt: 6-teilig

~~9,90 €~~  
**7,95**  
4000 840 457



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
	●	●	●				



**Diamanttrennscheibe DCU Standard**

für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Naturstein, Stahl etc.

Segmenthöhe: 7 mm · Bohrung: 22,23 mm

~~27,- €~~  
**22,95**  
4000 845 043



Ø [mm]	Segmentstärke [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
125	2	4000 845 043	<del>27,-</del>	22,95
230	2,6	4000 845 045	<del>52,-</del>	43,95



**Diamanttrennscheibe Metal Max**

geeignet für Edelstahl (INOX), Stahl, Aluminium und NE-Metalle · Bohrung 22,23 mm Ø

Ø: 125 mm · Segmentstärke: 1,3 mm · Bohrung: 22,23 mm

~~21,40 €~~  
**17,95**  
4000 843 499



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●	●				



**Diamantbohrkronenset DDT Premium**

zum Bohren von Löchern in Fliesen, Granit, Marmor

Inhalt: Diamantbohrkrone in Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm, Adapter M14/HEX, M14/SDS, Innensechskantschlüssel, 2 Zentrierbohrer, Schlüssel SW19

Lieferung im Koffer

Inhalt: 14-teilig

~~352,- €~~  
**299,-**  
4000 845 020



**Grobreinigungsscheibe**

sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung · Reinigen von Schweißnähten · Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz · Reinigen von Betonplatten · Beseitigung von Zunder u.v.m. · Bohrung 22,23 mm Ø

~~6,80 €~~  
**5,50**  
4000 841 845



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●


Ø [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	EUR
115	11000	4000 841 845	<del>6,80</del>	5,50
125	8800	4000 841 844	<del>7,50</del>	5,95



**Grobreinigungsscheibe Heavy Duty**

äußerst aggressives Reinigungsvlies, insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen · sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung · eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen · reinigt Holz und Kunststoff · Bohrung 22,23 mm Ø

~~9,20 €~~  
**6,95**  
4000 841 848



INOX	Stahl	Guss	Alu	Stein	Kunststoff	Holz	Lack
●	●	●					●

Ø [mm]	max. Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Art.-Nr.	EUR	EUR
115	11000	4000 841 848	<del>9,20</del>	6,95
125	9800	4000 841 849	<del>10,10</del>	7,95

**PROMAT**

HSS	HSS-Co	DIN 338
Typ N	VA	Nenn-Ø h8

**Spiralbohrersatz  
DIN 338 · profilgeschliffen** ·  
mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·  
für alle normalen Bohrarbeiten

HSS: für Stahl, Guss, NE-Metalle  
HSS-Co: für rost- und hitzebeständige  
Stähle

in schlag- und bruchfester  
Kunststoffkassette

steigend um: 0,5 mm

~~43,35 €~~  
**22,95**  
4000 861 960



HSS-Co

HSS

Nenn-Ø [mm]	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	EUR
<b>HSS Typ N</b>				
1-10	19 teilig	4000 861 960	<del>43,35</del>	22,95
1-13	25 teilig	4000 861 962	<del>85,65</del>	46,95
<b>HSS-Co Typ VA</b>				
1-10	19 teilig	4000 861 963	<del>64,15</del>	35,95
1-13	25 teilig	4000 861 970	<del>129,60</del>	77,95

**PROMAT**

HSS

**Blechsälbohrersatz**  
Schaft mit 3 Spannflächen

in schlag- und  
bruchfester Kunst-  
stoffkassette

Inhalt: 3 teilig ·  
Ø: 3-14 / 4-20 /  
16-30,5 mm · HSS

~~64,75 €~~  
**35,95**  
4000 862 050


**PROMAT**

HSS

**Stufenbohrersatz**  
HSS · spiralgenutet · mit  
Kreuzanschliff · Schaft mit 3  
Spannflächen

in schlag- und bruchfester  
Kunststoffkassette

Inhalt: 3 teilig · Ø: 4-12/4-20/4-30 mm

~~105,20 €~~  
**60,95**  
4000 862 088


**PROMAT**

HSS HSS-Co

**Gewinde-Komplett-Set**  
Profi 3 in 1 Multibox mit  
Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker  
und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metall-  
bearbeitung

Inhalt:  
5 Stück Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B,  
M4, M5, M6, M8, M10  
2 Stück Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm  
5 Stück Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12-teilig

~~54,30 €~~  
**39,95**  
4000 806 019


**PROMAT**

HSS

**Gewindebohrersatz**  
HSS · DIN 352 · metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:  
je 1 Einschnittgewindebohrer M3, M4, M5,  
M6, M8, M10 und M12  
je 1 Kernlochspiralbohrer Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/  
6,8/ 8,5/ 10,2 mm  
1 verstellbares Windeisen Größe 1 1/2

in Metallkassette  
Inhalt: 15 teilig ·  
Gewinde-Nenn-Ø: M3-M12

~~51,10 €~~  
**29,95**  
4000 867 525


**PROMAT**

M HSS-Co vaporisiert UNI

**Maschinengewinde-  
bohrersatz**

M3-M12  
HSS-Co · Typ UNIVERSAL ·  
vaporisiert · Grünring · Flanken  
hinterschliffen · metrisches  
ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 ·  
Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Stahl,  
rostfreie Stähle, Sphäroguss und  
NE-Metalle

bestehend aus:  
je 1 Stück MGB DIN 371  
M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10  
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester  
Kunststoffkassette  
Inhalt: 7 teilig · vaporisiert



4000 867 745

4000 867 747

~~97,85 €~~  
**69,95**  
4000 867 745

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
vaporisiert			
Form B · für Durchgangsgewinde	4000 867 745	<del>97,85</del>	69,95
Form C 40° RSP für Sacklochgewinde	4000 867 747	<del>97,85</del>	69,95

**PROMAT**
**universell einsetzbar**

VHM TiAlN		DIN 6527L	Nenn-Ø h10		Z 4
		DIN 6535-HB	Schaft Ø h6	HPC	

**Schaftfräserset**

VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ HPC · Vier-  
schneider · lang · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · mit Zylinderschaft nach  
DIN 6535 HB · ungleiche Steigung · rechtsschneidend · Halsfreischliff · für  
vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stück 6,0 - 8,0 - 10,0 - 12,0 - 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig

~~157,15 €~~  
**119,-**  
4000 866 361



## PROMAT

### Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · schlagbohrfest · durchbohrt

für Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube

Spann-Ø: 2-13 mm · Aufnahme: 1/2" - 20 mm



~~30,70 €~~  
**24,95**  
4000 832 006

## PROMAT

### Industrierausführung

### Schnellspannbohrfutter

selbstspannend · **schwere Industrierausführung** für stationäre Maschinen · mit Kegelaufnahme

für Rechtslauf

Spann-Ø: 1-13 mm · Aufnahme: B 16 · Außen-Ø: 46 mm



~~60,50 €~~  
**53,95**  
4000 832 053

### Spänesammler

**magnetisch, mit Schutzschild** · zieht alle magnetischen Materialien an · durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab · Länge der Magnetfläche 175 mm

Gesamtlänge: 390 mm

### magnetischer Spänesammler

~~49,80 €~~  
**39,95**  
4000 832 992



## PROMAT



### Messschieber

**digital** · Ziffernhöhe 8 mm · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch · Tiefenmaß: eckig

~~41,60 €~~  
**31,95**  
4000 851 056



Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
100	40	4000 851 056	<del>41,60</del>	31,95
150	40	4000 851 055	<del>53,40</del>	42,95
200	50	4000 851 058	<del>82,70</del>	63,95
300	60	4000 851 059	<del>155,00</del>	125,-

## PROMAT



### Werkstattmessschieber

**digital** · Elektronikgehäuse aus Metall · mit Messerspitzen · mit Feststellschraube und Feineinstellung

**Funktionen:** Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Lochmaßansatz für Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



~~223,65 €~~  
**159,-**  
4000 851 141

Messbereich [mm]	Schnabel-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
300	100	4000 851 141	<del>223,65</del>	159,-
500	150	4000 851 142	<del>326,35</del>	235,-

## PROMAT



### Tiefenmessschieber

**digital** · Ziffernhöhe 8 mm · mit gerader Messschiene · mit Feststellschraube · **Genauigkeit 0,03 mm** · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenständig ab

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 200 mm · Brückenlänge: 100 mm · Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch



~~101,15 €~~  
**71,95**  
4000 851 221

## PROMAT

### Streichmaß

**mit flachem Schieber** · oberflächengehärtetes Aluminium (HRc 62), schwarz eloxiert · gut ablesbare Laserbeschriftung · mit Nonius 0,05 mm

~~28,- €~~  
**19,95**  
4000 858 517



Messbereich [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
200	4000 858 517	<del>28,-</del>	19,95
250	4000 858 518	<del>32,-</del>	22,95
300	4000 858 519	<del>33,-</del>	23,95

## PROMAT



### Winkelmesser

**mit mattverchromter Skala** · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° · Skala blendfrei verchromt · mit Feststellmutter



~~22,60 €~~  
**15,50**  
4000 858 560

Gradbogen-Ø [mm]	Schenkel-L. [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
80	120	4000 858 560	<del>22,60</del>	15,50
120	150	4000 858 562	<del>26,20</del>	18,25
150	200	4000 858 565	<del>28,55</del>	19,95
200	300	4000 858 570	<del>42,65</del>	29,95
300	500	4000 858 575	<del>82,05</del>	56,95

### Elektrodenschweißgerät GYSMI 160P

tragbares Elektrodenschweißgerät zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweißen von Stabelektroden im Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm

**Lieferumfang:** Elektrodenschweißgerät, Masseklemme 200 A (1,6 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>), Elektrodenhalter 200 A (2 m / Ø 16 mm<sup>2</sup>) und Tragegurt

**Lieferung im Hartschalenkoffer**

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz ·  
**Schweißstrombereich:** 10-160 A ·  
**Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 85 A ·  
**Gewicht:** 4,2 kg · L x B x H mm: 270 x 110 x 170

~~285,- €~~  
**249,-**  
1000 152 801



### TIG-Schweißanlage PROTIG 161 DC

Schweißung auf eisenhaltigen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer und Kupferlegierungen · 2 Zündarten: kontaktlose HF-Zündung oder LIFT-Zündung · Speicherplätze für 10 Schweißjobs

**Lieferumfang:** TIG-Schweißanlage, TIG-Schweißbrenner TIG 17 DB 4 m, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

**Netzspannung:** 230 V 50/60 Hz · **Schweißstrombereich:** 10-160 A · **Schweißstrom bei 60% ED/40° C:** 105 A · **Gewicht:** 7,5 kg · L x B x H mm: 360 x 160 x 280

~~905,- €~~  
**799,-**  
1000 152 791



### Gasgrill Attitude 1200 2go CV

portabler schwarzer Tischgrill mit Grillrost aus emailliertem Gusseisen · 1200 cm<sup>2</sup> Grillfläche · Leistung: 2,5 kW · 1 Blue Flame Brenner für gleichmäßige Hitzeverteilung · Piezozündung · Kartuschenbetrieb · Fettauffangschale · Maße: 59 x 47 x 61 cm · Gewicht: 13 kg

**Lieferumfang:** Schlauch, Regler für CV-Kartusche

~~185,- €~~  
**165,-**  
4000 872 952



### Ventilkartusche

mit 450 g Gasgemisch 80/20 Butan/Propan

**Gewicht:** 0,63 kg

~~10,25 €~~  
**8,95**  
4000 872 954



### Gasgrill 3 Series Select

Stahlwagen mit zwei Rädern · 3 Blue Flame Brenner (Edelstahl) für gleichmäßige Hitzeverteilung · einfache Reinigung · gusseiserner Grillrost · Leistung: 10,2 kW · Piezozündung · Deckel aus Stahl und Aluminium · Fettauffangschale · Maße (offen): 146 x 70 x 148 cm · Gewicht: 59 kg

**Lieferumfang:** Schlauch, Druckregler 50 mbar



~~379,- €~~  
**339,-**  
4000 872 953

**3 Blue Flame Brenner**



**SIEVERT®**

**Unkrautvernichter Gardener**  
für Schraubkartusche 2204 · mit Piezo-  
zündung · ergonomische Form

Lieferung ohne Kartusche

~~59,30 €~~  
**34,95**  
1000 152 735

**SIEVERT®****mit Piezozündung****Lötlampe Handyjet 2283**

**mit Piezozündung** · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopf-  
arbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW · Flammentemperatur: 1750 °C



~~59,- €~~  
**49,95**  
1000 152 707

**SIEVERT®**

**Schraubkartusche Powergas 2204**  
Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem  
Ventil · 35 % Propan- und 65 % Butangas

Gewicht: 336 g

~~7,10 €~~  
**5,95**  
1000 152 730

**SIEVERT®****Stechkartusche 2210**

mit Gas-Stop-System · 15 % Propangas, 85 % Butangas

Gewicht: 190 g

~~3,20 €~~  
**2,65**  
1000 152 728

**SIEVERT®****Propananwärm Brennerset HBS 3460-60/850 mm**

mit 5 m Propanschlauch und 4 bar Druckregler mit SBS · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperventil

Brennerkopf-Ø: 60 mm · Schlauchlänge: 5 m



~~185,50 €~~  
**99,95**  
1000 872 024



### Hochdruckreiniger C 110.7-5 X-tra

Anti-Drill-System · Zubehör direkt am Gerät · Schnellschlusskupplung · Click & Clean · Aluminiumpumpe · Automatik Start/Stopp

**Lieferumfang:** 5 m Hochdruckschlauch, Tornado Düse, Powerspeed Düse, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schaumprüher mit Flasche

**Fördermenge:** 310/440 l/h ·  
**Arbeitsdruck:** 10-110 bar ·  
**Nennaufnahmeleistung:** 1,4 kW



~~125,21 €~~  
**109,-**  
4000 897 251



### Saugkraftregulierung

### Nass- und Trockensauger Buddy II 12

Blasfunktion · auswaschbarer PET-Filter · integrierter Schwimmer erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz / Wasser ohne einen Nassfilter einsetzen zu müssen

**Lieferumfang:** Saugschlauch 1,9 m / DN 36, Kunststoff-Verlängerungsröhre 2 x 0,5 m, Düsenkit Nass-/Trocken, Fugendüse, Staubbeutel Papier

**Luftmenge:** 3600 l/min · **Unterdruck:** 200 mbar · **Nennaufnahmeleistung:** 1200 W ·  
**Behältervolumen:** 12 l



~~74,79 €~~  
**63,95**  
4000 897 215



### Handkehrmaschine haaga 375

das Tellerbesen-System wird durch eine dahinter liegende Feinschmutz-Kehrwalze erweitert, da durch wird bei jeder Überfahrt zweifach gekehrt · stufenlose Höhenverstellung · für Flächen bis 1000 m<sup>2</sup>

**Flächenleistung max.:** 2900 m<sup>2</sup>/h ·  
**Arbeitsbreite:** mit 2 Seitenbesen 750 mm ·  
**Behältervolumen:** 50 l



~~355,- €~~  
**315,-**  
4000 897 158



Ø 125

### Winkelschleifer DWE 4057

Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung · Wiederanlaufschutz und Sicherheitsschalter · Sanftanlauf · Abschaltkohlebürsten · Spindelarretierung

**Lieferumfang:** Spannmutter, Spannflansch, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Montagewerkzeug

**Schleifscheiben-Ø:** 125 mm · **Nennaufnahmeleistung:** 800 W ·  
**Leerlaufdrehzahl:** 11800 min<sup>-1</sup>



~~89,- €~~  
**69,95**  
8000 149 880



18 V

### Akkuboerschrauber DCD 708 D2T

bürstenloser Motor · Vollmetallgetriebe · 15-stufiges Drehmomentmodul · Schalterelektronik · Sicherheitselektronik · integrierte LED

**Lieferumfang:** 2 Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelclip, T-STAK-Box

**Akkukapazität:** 2 Ah · **Bohrleistung in Stahl:** 13 mm · **Drehmoment max.:** hart: 65 / weich: 26 Nm · **Leerlaufdrehzahl:** 0-450 / 0-1650 min<sup>-1</sup> ·  
**Bohrfutterspannweite:** 1,5-13 mm



~~205,- €~~  
**179,-**  
8000 504 057



### Heißluftgebläse HL 1821 S KF-Set

Multitalent zum Trocknen, Schweißen, Formen, Glätten, Folieren, Schrumpfen, Grill anfeuern und Unkraut entfernen · Thermosicherung zum Schutz vor Überhitzung

**Lieferumfang:** Reflektordüse, Abstrahl-düse, Breitstrahl-düse, Koffer  
**Lufttemperatur:** 300 / 550 °C ·  
**Luftmenge:** 350 / 450 l/min ·  
**Nennaufnahmeleistung:** 1800 W



~~41,95 €~~  
**31,95**  
4000 892 752



### Heißluftgebläse HG 2120 E KF-Set

Softgrip · Aufhängung · Bürstenmotor · Keramikheizung · Einhandbedienung · Lufttemperatur stufenlos einstellbar

**Lieferumfang:** Reflektordüse, Breitstrahl-düse 50 mm, Reduzier-düse 9 mm, Schrumpfschläuche, Koffer

**Lufttemperatur:** 80-630 °C ·  
**Luftmenge:** 150 / 150-300 / 300-500 l/min · **Nennauf-nahmeleistung:** 2200 W



~~102,40 €~~  
**79,95**  
4000 892 748



### Tauchpumpe OPTIMA MA

aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · dauerbetriebsfest · Gleitringdichtung · Schwimmerschalter für automatischen Betrieb · Thermoschutzschalter

Fördermenge: 9000 l/h · Förderhöhe: 7,5 m · Nennaufnahmeleistung: 430 W



~~220,60 €~~  
**149,-**  
4000 893 806



### Gartenpumpe GPN 1500

robuste und wartungsfreie Gleitringdichtung · dauerbetriebsfest · Ein-/Ausschalter · Thermoschutzschalter · Pumpengehäuse, Antriebswelle und Laufrad aus Edelstahl

Fördermenge max.: 4300 l/h · Förderhöhe max.: 50 m · Ansaughöhe max.: 8 m · Druck max.: 5 bar · Nennaufnahmeleistung: 1390 W



~~255,90 €~~  
**215,-**  
4000 893 804



"The Beast"

### Druckluftschlagschrauber RC 2277

Composite-Gehäuse · Alu-Schlagwerkgehäuse · 3-stufige Regulierung der Anzugsleistung · max. Löseleistung nach 10 Sekunden erreicht

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. · Drehmoment max.: 1300 Nm · Luftverbrauch: 148 l/min



~~259,- €~~  
**155,-**  
4000 898 863



### Druckluftbandschleifer RC 7155

Schnellspannvorrichtung · zur Einstellung der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken

Schleifband: 10x330 mm · Leerlaufdrehzahl: 18000 min<sup>-1</sup> · Luftverbrauch: 400 l/min

~~203,- €~~  
**119,-**  
4000 898 833



### Druckluftstabschleiferset

Drehzahl am Handgriff stufenlos einstellbar · inkl. 10 Silizium Carbid Schleifstiften in verschiedenen Größen und Körnungen · Koffer

Leerlaufdrehzahl: 25000 min<sup>-1</sup> · Spannweiten-Ø: 3 + 6 mm · Luftverbrauch: 180 l/min

~~48,90 €~~  
**35,95**  
4000 898 583



### Kompressor Aerotec 220-24

ölgeschmiert · Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · Schnellkupplung · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 l/min · Behältervolumen: 24 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW

~~159,90 €~~  
**119,-**  
4000 898 490



### Kompressor Aerotec Airliner 6

tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung · direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat · inkl. Druckminderer

Ansaugleistung: 200 l/min · Behältervolumen: 6 l · Betriebsdruck: 8 bar · Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

~~115,60 €~~  
**88,95**  
4000 898 486





**Pulverfeuerlöscher Adler**

Brandklassen **A,B,C**, nach Europannorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignet

Inhalt: 6 kg · Ausstattung: mit Wandhalter · Brandklasse A: 27 A · Brandklasse B: 183 B · Brandklasse C: C · Löschleistung LE: 9



~~40,-€~~  
**35,95**  
9000 482 097

**GLORIA®**

**Löschdecke**

stabile **Hardbox** · aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe · nach **DIN EN 1869:2001** · geeignet für handelsübliche Fritteusen/Fettbackgeräte bis max. 3 l und zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen

L x B mm: 1800 x 1200



~~29,50€~~  
**26,95**  
9000 482 134

**GLORIA®**

**Schutzhaube**

Oberteil aus glasklarem Kunststoff · stoß- und bruchsicher · temperaturbeständig (-20° bis +60 °C) · für den Innen- und Außenbereich · auch für LKW · H 620 x B 320 x T 210 mm

passend für 6 kg Pulverfeuerlöscher



~~49,50€~~  
**43,95**  
9173 482 101

**Antirutschmatte**

hält unverrückbar auf nahezu allen Materialien · zuschneidbar · waschbar bis 60 °C · gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen

Länge: 1200 mm · Breite: 600 mm · Stärke: 4 mm



~~20,75€~~  
**17,95**  
9000 452 300

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

**Arbeitsplatzbodenbelag**

Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche · Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C · Stärke 14 mm · Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

Ausführung: **Fertigmatte** · Farbe: **schwarz/gelb**

**Für lange Stehphasen**



~~86,-€~~  
**76,95**  
9000 452 314

L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
900 x 600	9000 452 314	<del>86,-</del>	76,95
1200 x 900	9000 452 315	<del>152,-</del>	135,-

**Fußmatte**

Nutzschicht 100 % Naturkorkos · Rücken Vinyl · Stärke ca. 24 mm · für den Innenbereich

Farbe: **natur**



~~7,50€~~  
**6,50**  
9000 471 275

L x B x S [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
400 x 600 x 24	9000 471 275	<del>7,50</del>	6,50
500 x 800 x 24	9000 471 276	<del>18,95</del>	16,95

**DURABLE**

**Titelangebot**

**Wandhalter**

**Komplett-Set · mit Profilrahmen** · Metall-Wandhalter mit 5 Sichttafeln · Ausführung zur Aufnahme von Brandschutzverordnungen - rot, Betriebsanweisungen für Maschinen - dunkelblau oder Betriebsanweisungen gem. Gef.SToffV - orange

Anzahl Sichttafeln: **5** · Farbe: **dunkelblau**



~~33,95€~~  
**29,95**  
9000 492 451



**Arbeitsdrehstuhl**

stufenlose Sitzhöhenverstellung · Kontakt-Rückenlehne in der Höhe und Tiefe verstellbar · Polyamid-Fünffußkreuz · lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

**Ausführung: Permanentkontakt · Gestellausführung: Rollen · Sitz/ Rückenlehne: Polyurethanschaum · Polsterfarbe: schwarz · Sitzhöhenverstellung: 410-540 mm**

~~123,- €~~  
**109,-**  
9000 454 304



**Magnetrahmen**

**selbstklebend** · Format DIN A4 · magnetische Vorderseite für Wechseln von Informationen · direktes Beschriften des Dokumentes · bis zu 5 Blatt 80g/qm · mit Stifthalter

Format: DIN A4

~~15,25 €~~  
**13,50**  
9000 492 423

Rahmenfarbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz	9000 492 423	<del>15,25</del>	13,50
silber	9000 492 424	<del>15,25</del>	13,50



**Bürodrehstuhl**

**mit Synchrontechnik (mit höhenverstellbaren Armlehnen)** · Kunststoff-Fußkreuz · mit integrierter Sitzneigung (-3°) · Vollpolster-Rückenlehne · mit 50 mm Sitztiefenverstellung · Lehnenhöhe 580 - 660 mm · Rollen für harte und weiche Böden · Lieferung erfolgt zerlegt

**Gestellausführung: Kunststoff schwarz · Sitzhöhenverstellung: 390-510 mm**

~~336,- €~~  
**299,-**  
9000 482 702



Polsterfarbe	Art.-Nr.	EUR	EUR
schwarz	9000 482 702	<del>336,-</del>	299,-
grün	9000 482 703	<del>336,-</del>	299,-

**Kunststoffkoffer**

**aus Polypropylen** · mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite

**Mit Schaumstoffeinlage**

~~7,70 €~~  
**6,95**  
9000 447 900



Außenmaße L x B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
235 x 185 x 48	9000 447 900	<del>7,70</del>	6,95
275 x 230 x 83	9000 447 901	<del>11,30</del>	9,95
340 x 275 x 83	9000 447 902	<del>16,30</del>	14,50
395 x 295 x 106	9000 447 903	<del>19,90</del>	17,75
450 x 360 x 140	9000 447 904	<del>31,40</del>	27,95

**Fahrradbügelparker**

**verschraubt** · abwechselnde Tief-/Hochstellung · Radabstand 350 mm · feuerverzinkte Stahlkonstruktion · Rundrohr-Bügel Ø 18 mm · Reifenbreite bis 55 mm · zur Bodenbefestigung geeignet · mit Schrauben und Montageanleitung · einfache Montage



**Ausführung: 1-seitig**

~~97,- €~~  
**86,95**  
9000 489 022

Anzahl Radstände	Länge [mm]	Art.-Nr.	EUR	EUR
4	1400	9000 489 022	<del>97,-</del>	86,95
5	1750	9000 489 023	<del>119,-</del>	105,-
6	2100	9000 489 024	<del>139,-</del>	125,-



**Drehhocker Tec 70**

Hochpolstersitz Ø 350 mm · kipp-sicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

**Gestellausführung: mit Rollen · Sitzhöhenverstellung: 390-520 mm**

~~75,- €~~  
**66,95**  
9000 454 314



Rollen/Kunstlederpolster

**Sitz aus PU-Schaum**



**Stehhilfe**

Höhenverstellung mit Gasfeder · ergonomischer Sitz · Sitzneigungsverstellung · kipp-sicheres Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern

**Gestell Farbe: schwarz · Gestellausführung: Stahlrohr · Sitzfläche: Integralschaum · Sitzhöhenverstellung: 550-810 mm**

~~141,- €~~  
**125,-**  
9000 454 320



**PROMAT****Schnellverschlusskupplung**

Messing · einseitig absperrend

DN 7,2 Außengewinde

~~2,45 €~~  
**2,20**<sup>1)</sup>  
4000 351 909



Gewinde [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
13,16 (G 1/4)	10	4000 351 909	<del>2,45</del>	2,20 <sup>1)</sup>
16,66 (G 3/8)	10	4000 351 910	<del>2,45</del>	2,20 <sup>1)</sup>
20,95 (G 1/2)	10	4000 351 911	<del>2,45</del>	2,20 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.**PROMAT****Sortimentsbox**

Messing · Schnellverschlusskupplungen und Stecknippel DN 7,2

Inhalt: 101-teilig



~~329,65 €~~  
**295,-**  
8000 368 997

**ewo**  
Seit 1919**Titelangebot****Schlauchaufroller**

automatische Rücklaufarretierung (abschaltbar) · PU-Schlauch mit Gewebeeinlage und Knickschutzfeder · schlagfestes Metallgehäuse

Ausgangsanschluss: G 3/8

Betriebsdruck: 14 bar · Länge: 15 m

Schlauchinnenweite mm Zoll: 9,5 (G 3/8)

~~176,15 €~~  
**155,-**  
4000 351 024

**ewo**  
Seit 1919**Blaspistole**

Hebelbetätigung · dosierbar

Ausführung: mit Normaldüse Ø 1,5 mm

~~12,10 €~~  
**10,75**  
4000 351 795



Anschlussart	Anschluss	Art.-Nr.	EUR	EUR
Kupplungsstecker	DN 7,2	4000 351 795	<del>12,80</del>	11,50
Tülle	LW 6	4000 351 803	<del>13,20</del>	11,75
Innengewinde	G 1/4 "	4000 351 804	<del>12,10</del>	10,75

☞ = Lieferung per Spedition · VE = Verpackungseinheit

**RIEGLER**  
Druckluft und Pneumatik**Soft-PVC-Druckluftschlauchset**

hochflexibler Schlauch · Temperaturbereich: -20 bis +60 °C

Innen-Ø: 9 mm · Außen-Ø: 14,5 mm ·

Betriebsdruck: 15 bar · Länge: 10 m ·

Schnellverschlusskupplung DN 7,2

~~35,90 €~~  
**31,95**  
4588 883 485

**RIEGLER**  
Druckluft und Pneumatik**weitere Ausführungen verfügbar****Handreifenfüllmesser**

Standardausführung · in Pistoliform · Option Innengewinde 6 mm (1/4") · star

Ausführung: ungeeicht, mit Momentstecker · Messbereich: 0-12 bar

~~44,10 €~~  
**38,95**  
4588 880 747

**REHAU**  
Unlimited Polymer Solutions**PVC-Schlauch RAUCLAIR-E**Made in Germany  
lebensmittelkonform, phthalatfrei

Prüfzeugnis nach KTW C

für Kaltwasser (23 °C) und Warmwasser (60 °C)

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

~~0,60 €~~  
**0,50**<sup>1)</sup>  
4000 390 048



Innen-Ø [mm] (Zoll)	Außen-Ø [mm]	Wandstärke [mm]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
6	9	1,5	100	100	4000 390 048	<del>0,60</del>	0,50 <sup>1)</sup>
8	11	1,5	50	50	4000 390 049	<del>0,75</del>	0,65 <sup>1)</sup>
10	14	2	50	50	4000 390 050	<del>1,25</del>	1,10 <sup>1)</sup>
12	16	2	50	50	4000 390 051	<del>1,45</del>	1,30 <sup>1)</sup>
13	19	3	50	50	4000 390 052	<del>2,35</del>	2,10 <sup>1)</sup>
16	20	2	50	50	4000 390 053	<del>1,85</del>	1,65 <sup>1)</sup>
32	40	4	25	50	4000 390 054	<del>3,90</del>	3,50 <sup>1)</sup>
19	26	3,5	25	50	4000 390 060	<del>4,15</del>	3,70 <sup>1)</sup>
25	31	3	50	25	4000 390 061	<del>7,25</del>	6,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m**REHAU**  
Unlimited Polymer Solutions**PVC-Schlauch RAUFILAM-E**Made in Germany  
lebensmittelkonform · abriebfest durch dickwandige Ausführung ·

Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C

~~1,25 €~~  
**1,10**<sup>1)</sup>  
4000 390 055



transparent

Innen-Ø [mm]	Außen-Ø [mm]	Betriebsdruck [bar]	Länge [m]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
6	12	27	50	50	4000 390 055	<del>1,25</del>	1,10 <sup>1)</sup>
9	15	21	50	50	4000 390 056	<del>1,65</del>	1,40 <sup>1)</sup>
13,2	19,8	16	50	50	4000 390 057	<del>2,65</del>	2,35 <sup>1)</sup>
19,4	26,8	13	50	50	4000 390 058	<del>4,20</del>	3,75 <sup>1)</sup>
25,4	34	13	25	25	4000 390 059	<del>6,25</del>	5,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

## PROMAT

### EPDM Industrie- und Vielweckschlauch

Made in Germany

Decke: EPDM, ozon- und witterungsbeständig

Seele: EPDM mit guter Chemikalien-  
beständigkeit

Temperaturbereich: -40 bis +100 °C

Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar · Länge: 40 m

~~2,65 €~~  
**2,30**<sup>1)</sup>  
4000 310 029



Innen-Ø [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
9	40	4000 310 029	<del>2,65</del>	2,30 <sup>1)</sup>
13 (1/2)	40	4000 310 024	<del>3,25</del>	2,90 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	40	4000 310 025	<del>5,75</del>	4,95 <sup>1)</sup>
25 (1)	40	4000 310 026	<del>7,95</del>	6,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

## PROMAT

### NBR-Vielweckschlauch

Made in Germany

Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett- und chemikalienbeständig

Seele: NBR, glatt extrudiert

Temperaturbereich: -25 bis +85 °C, kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar · Berstdruck: 60 bar ·

Länge: 40 m



~~4,40 €~~  
**3,65**<sup>1)</sup>  
4000 310 030

Innen-Ø [mm] (Zoll)	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
13 (1/2)	40	4000 310 030	<del>4,40</del>	3,65 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	40	4000 310 031	<del>7,95</del>	6,50 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m



### Schlauchaufroller 506

für den Einsatz in Werkstätten, großen Fuhrparks,  
Service-Shops und der allgemeinen Fertigung

Eingangsanschluss: 1/2" · Ausgangsanschluss: 1/2" ·  
Schlauchnennweite mm Zoll: 13 (1/2)

~~685,- €~~  
**599,-**  
9000 425 402



Betriebsdruck [bar]	Gewicht	Art.-Nr.	EUR	EUR
20	13 kg	9000 425 402	<del>685,-</del>	599,-
160	18,6 kg	9000 425 405	<del>909,-</del>	799,-

## TRICOFLEX

### Wasserschlauch Tricoflex

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit  
wabenförmiger Soft&Flex Struktur.



Festigkeitsträger: TNT Trikot-Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC, schwarz glatt

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie,  
Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft

~~1,90 €~~  
**1,70**<sup>1)</sup>  
4000 350 215

Länge: 50 m

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
12,5 (1/2)	10	50	4000 350 216	<del>1,90</del>	1,70 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	9	50	4000 350 218	<del>3,20</del>	2,85 <sup>1)</sup>
25 (1)	8	50	4000 350 220	<del>4,95</del>	4,45 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

### Schlauchhalter

Schlauchkapazität: für 13 mm (1/2") = 35 m ·  
Ausführung: Stahlblech, stabile Ausführung



~~9,95 €~~  
**7,75**  
4000 350 192

## HOZELOCK

### Starterset Schlauchkupp- lungen

im Beutel · 4-teilig

Typ: Stecksystem ·  
Schlauchgröße mm (Zoll):  
12,5 + 15 mm (1/2)

~~9,95 €~~  
**8,25**  
4000 350 179



## HOZELOCK

### Schlauchwagen PRO 2436

mit 30 m Select Premium  
Schlauch, (1/2") · inkl.

1 x Spritzdüse,  
2 x PLUS-Schlauchanschluss,  
1 x PLUS-Wasserstopp ·  
1 x Wasserhahnanschluss

Schlauchkapazität:  
12,5 mm (1/2") = 60 m ·  
Material: Kunststoff/Metall ·  
Anschlussgewinde mm  
(Zoll): 16 (5/8)

~~105,- €~~  
**91,95**  
4000 350 180



## HOZELOCK

### Wandschlauchhalter

Auto Reel 30 Flowmax  
mit Aufrollautomatik · inkl. 30 m Premium-  
schlauch (15 mm) und 2 m Zulaufschlauch,  
1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung,  
1 x Aquastop Schlauchkupplung,  
1 x Hahnanschluss für 3/4" und 1/2" ·  
inkl. Wandbefestigung

Ausführung: Flowmax (+35% erhöhte  
Durchlaufgeschwindigkeit)



~~279,- €~~  
**245,-**  
4000 350 704

## TRICOFLEX

Jetzt mit TNT Gewebe

### Wasserschlauch Primabel

Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch

Festigkeitsträger: Trikot Gewebe

Decke: Weich-PVC, sehr gute

UV-Beständigkeit

Seele: Weich-PVC

Temperaturbereich:

-15 bis +60 °C

Länge: 50 m



~~1,10 €~~  
**0,95**<sup>1)</sup>  
4000 350 221

Innen-Ø [mm] (Zoll)	Betriebsdruck [bar]	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
12,5 (1/2)	8	50	4000 350 222	<del>1,10</del>	0,95 <sup>1)</sup>
19 (3/4)	6	50	4000 350 224	<del>1,65</del>	1,45 <sup>1)</sup>
25 (1)	6	50	4000 350 226	<del>2,70</del>	2,40 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per m

## PROMAT

**Bau-/Industrieschlauch**  
Sicherheitsfarbe leuchtorange  
Temperaturbereich:  
-30 °C bis +80 °C · Gewebe:  
100 % Polyestergergarn, rund-  
gewebt · **Innenauskleidung:**  
synthetischer Gummi, alterungs-  
und ozonbeständig · **Außen:**  
unbeschichtet · **Extra:** mit  
2 Leckageschiebern

**Betriebsdruck: 13 bar** ·  
**Berstdruck: 40 bar** · Länge: 20 m

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
52	Storz C PN6	4000 350 075	<del>105,-</del>	93,95
75	Storz B PN6	4000 350 076	<del>145,-</del>	129,-



## Admiral

### Hydrantenstandrohr STORZ

für Brauchwasser mit  
Niederschraubventilen ·  
für Unterflurhydranten  
gem. DIN EN 14339

**Nenngröße mm: DN 80** ·  
**Material: Aluminium**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
1 x C-Abgang, 1 Ventil	4000 000 768	<del>165,-</del>	145,-
2 x C-Abgang, 2 Ventile	4000 351 121	<del>205,-</del>	179,-



## Admiral

### Bordsteinrampe Admi®Ramp

Bordsteinrampe für den  
Außenbereich · 2 Schlauch-  
kammern · Tragkraft: 15 t ·  
zum Anfahren an Bordsteine  
und Abdeckung von Kabeln  
und Schläuchen  
(30 bzw. 33 mm AD)

**L x B x H mm:**  
**600 x 300 x 100** · schwarz



## Admiral

### Bau-/Industrieschlauch Admi®Star 602

**Decke:** helles Polyestergergarn, 2F gewebt  
**Seele:** SBR, schwarz, glatt  
**Temperaturbereich:** -20 °C bis + 80 °C  
**Einsatzgebiete:** Industrie, Baugewerbe

**Betriebsdruck: 10 bar** ·  
**Berstdruck: 30 bar** ·  
**Länge: 20 m**

Innen-Ø [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
50	Storz C	4000 353 622	<del>66,95</del>	59,95
75	Storz B	4000 353 623	<del>98,95</del>	88,95
102	Storz A	4000 353 624	<del>169,-</del>	149,-



## PROMAT

IP44

### Kabelaufroller

Schutzart IP44 · 250 V/10 A ·  
Thermoschutzschalter · 1 m  
Anschlusskabel mit Stecker

**Kabel: H07RN-F** ·  
**Leistungsquerschnitt:**  
**3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

Kabellänge [m]	Art.-Nr.	EUR	EUR
12	9000 425 386	<del>289,-</del>	259,-
17	9000 425 406	<del>385,-</del>	345,-



17 Meter Kabel

## PROMAT

### Zurrurgurt DIN EN 12195-2

Polyester · einteilig

Inhalt: 1 St. · Breite: 25 mm

4000 365 084

4000 365 087

Länge [m]	zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung [daN]	Art.-Nr.	EUR	EUR
<b>mit Klemmschloss</b>				
6	250	4000 365 083	<del>5,25</del>	4,70
<b>mit Ratsche</b>				
4	800	4000 365 084	<del>5,50</del>	4,95
6	1500	4000 365 087	<del>10,25</del>	8,95

## PROMAT CHEMICALS

### Universaldrucksprüher

mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse ·  
PP Pumpwerk · Kunststoffbehälter mit Füllskala,  
leichtgängige Kunststoffpumpe, Sicherheitsventil,  
Kunststoffdüse verstellbar

Fassungsvermögen: 1,5 l



## PROMAT CHEMICALS

### Drucksprüher Extra

mit FPM-Dichtungen · PA Pumpwerk · Kunststoff-  
behälter mit Füllskala · Kunststoffdüse verstellbar ·  
bedingt für naphthahaltige Mittel wie z.B. Bremsen-  
reiniger geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l



## PROMAT CHEMICALS

### Drucksprüher Extra EPDM

mit EPDM-Dichtung · PA Pumpwerk ·  
Sicherheitsventil, Kunststoffdüse verstellbar ·  
für **acetonhaltige** Flüssigkeiten und verschie-  
dene Lösemittel geeignet

Fassungsvermögen: 1,5 l



EPDM-Dichtung



**PROMAT**  
CHEMICALS

### Rostlöser

mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig mit hoher Kapillarwirkung · löst selbst völlig zusammengewachsene Verbindungen

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~4,50 €~~  
**3,95<sup>1)</sup>**  
4000 354 010



**PROMAT**  
CHEMICALS

gebrauchsfertig

### Desinfektionsreiniger

gebrauchsfertig · Reinigen und Desinfizieren in einem Arbeitsgang · hochwirksam gegen Bakterien, Viren und Pilze (HBV/HIV), begrenzt viruzid · **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Inhalt: 10 l ·

Gebinde: Kanister



~~33,75 €~~  
**26,95**  
4000 355 704



**PROMAT**  
CHEMICALS

### Schweißtrennspray

silikonfrei · schützt Werkstücke, Düsen und Werkzeuge vor Schweißspritzern

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~3,80 €~~  
**3,40<sup>1)</sup>**  
4000 354 040



**PROMAT**  
CHEMICALS

### Zinkspray hell

zum Beschichten und Kaltverzinken von Metall · zum Ausbessern von beschädigten Zinkoberflächen · überlackierbar

Inhalt: 400 ml ·

Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~6,95 €~~  
**6,25<sup>1)</sup>**  
4000 354 066



**PROMAT**  
CHEMICALS

### Kältespray

geeignet zur thermischen Fehlersuche · Schrumpfung von Metallteilen und zum Einfrieren und Kühlen von Bauteilen aller Art · erzeugt bis zu -50 °C · silikonfrei

Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose

VE: 12 · <sup>1)</sup> Preis per St.

~~4,45 €~~  
**3,95<sup>1)</sup>**  
4000 354 046



**PROMAT**  
CHEMICALS

### Industrieschnellreiniger

entfernt hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~5,25 €~~  
**4,60<sup>1)</sup>**  
4000 354 115



**CRC**

**FOOD PROCESSING SAFE**

**NSF**

**ISO 9001**

**WIRKSTOFFGEHALT 95%**

**NEU**

### Industriereiniger INDUSTRIAL ECO DEGREASER

schnell trocknender, kraftvoller Reiniger und Entfetter · biologisch abbaubar · universell einsetzbar, einschließlich der Lebensmittelverarbeitung **NSF A8 / K1-registriert (Reg.-Nr. 162737)**

Inhalt: 500 ml · Gebinde: Spraydose

VE = 12

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~10,45 €~~  
**9,25<sup>1)</sup>**  
8000 877 482



**Diversey**

### Intensivreiniger JaTop38

mit breitem Anwendungsgebiet · stark konzentriert auf Butylbasis · mit Metallschutz · greift Aluminium nicht an

Inhalt: 0,75 l ·

Gebinde: Sprühflasche

~~6,25 €~~  
**5,50**  
9000 473 178



**Sun**

hautfreundlich

### Handspülmittel Professional

hautfreundliches Spülmittel mit Zitrusduft · entfernt schnell und zuverlässig Essensreste, Schmutz und Angetrocknetes von Töpfen, Pfannen, Geschirr etc.

Inhalt: 1 l · Gebinde: Flasche

VE = 6

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~3,25 €~~  
**2,90<sup>1)</sup>**  
9000 473 117





**Multiöl 5-56 PRO**  
zum Schmierem, Lösen,  
Reinigen und Schützen ·  
lockert verrostete Schrauben  
und schmirt Mechaniken  
aller Art · silikonfrei

**Inhalt: 500 ml ·  
Gebinde: Spraydose  
VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~11,90 €~~  
**9,50<sup>1)</sup>**  
4000 349 211



**Universalreiniger Multi-Schaum**  
kraftvoller Universalreiniger für eine rückstandslose Reinigung ·  
**umweltneutral, biologisch abbaubar** · mit Citrusduft

**Inhalt: 400 ml · Gebinde: Spraydose  
VE = 12**

<sup>1)</sup> Preis per St.



~~7,15 €~~  
**6,25<sup>1)</sup>**  
8000 251 017



**Multifunktionsprodukt**  
Rostlöser · Schmiermittel · Kontakt-  
spray · Korrosionsschutz · Reiniger

**Inhalt: 400 ml · Gebinde:  
Spraydose Smart Straw™  
VE = 24**

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~9,25 €~~  
**8,25<sup>1)</sup>**  
4000 354 537



**Kleb- und Dichtstoff  
MD-MS Polymer**

zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen  
mit- und untereinander · zur elastischen Abdichtung  
von Fugen und Nähten, wo Silikon nicht zu verarbeiten  
ist · UV-, witterungs- und chlorbeständig

**Gebinde: Kartusche**

Farbe	Inhalt [g]	Art.-Nr.	EUR	EUR
transparent	300	4544 444 413	<del>13,50</del>	11,95 <sup>1)</sup>
weiß	440	4544 444 410	<del>13,50</del>	11,95 <sup>1)</sup>
grau	440	4000 353 462	<del>13,50</del>	11,95 <sup>1)</sup>
schwarz	440	4544 444 412	<del>13,50</del>	11,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~13,50 €~~  
**11,95**  
4544 444 413



**Universaldichtmasse**  
dauerplastisch · für Materialkombinati-  
onen: Metall-Metall, Metall-Kunststoff,  
Kunststoff-Kunststoff · temperatur-  
beständig von -55 bis +270 °C · u.  
a. beständig gegen viele Mineralöle,  
Vielzahl synthetischer Öle, Schmier-  
stoffe, Treibstoffe

**Inhalt: 85 g · Gebinde: Tube · Farbe: rot**

~~7,95 €~~  
**6,95**  
4000 352 016



**Schraubensicherung  
WEICONLOCK® AN 302-43**

mit DVGW- und KTW-Zulassung für den Trinkwasserbereich ·  
normal demontierbar · höherviskos (2.000-7.000 mPa.s) ·  
Spaltüberbrückung: max. 0,25 mm · Gewindegröße: bis M 36

**Inhalt: 50 ml · Gebinde: Pen · Farbe: blau**

~~27,90 €~~  
**24,95**  
4000 349 507



**Gewebeband Allzweck duct tape 4662**  
ausgezeichnete Klebkraft auf rauen und staubigen  
Untergründen · wasserfest, dampfdurchlässig,  
anschiessig, flexibel

**Breite: 48 mm · Länge: 50 m · Farbe: mattsilber**

~~7,20 €~~  
**6,25**  
3000 265 385




**hohe Reißfestigkeit**

**Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124**  
für mittelschwere bis schwere Versandschachteln · gleich-  
mäßig und leise abrollbar · hohe Reißfestigkeit

**Breite: 50 mm · Länge: 66 m  
VE = 6**

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~4,35 €~~  
**3,90<sup>1)</sup>**  
3000 265 548



Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
farblos	6	3000 265 548	<del>4,35</del>	3,90 <sup>1)</sup>
chamois	6	3000 265 549	<del>4,35</del>	3,90 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Handabroller Comfort 6400**

verdecktes Messer · weich-gummierter  
Griff · Rollendurchmesser: 140 mm ·  
Rollenkern Ø: 3 Zoll

**für Bandbreite: 50 mm**

~~22,75 €~~  
**19,95**  
3000 265 505



Lieferung erfolgt  
ohne Packband

**PROMAT**



4131X

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
certified by INDA



3,25 €  
**2,85**<sup>1)</sup>  
4000 371 023



### Handschuhe Flex / Flex N

nach EN 388 · Kat II · Material:  
3 Faden-Trägergewebe grau meliert ·  
Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer  
Nitril-Mikroschaum-Beschichtung · zertifi-  
ziert nach Öko-Tex® Standard 100

Größe: 8 - 11 · Länge ca.: 250 mm

Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	EUR
<b>Flex, ohne Noppen, grau/schwarz</b>				
8	12	4000 371 023	3,25	2,85 <sup>1)</sup>
9	12	4000 371 024	3,25	2,85 <sup>1)</sup>
10	12	4000 371 025	3,25	2,85 <sup>1)</sup>
11	12	4000 371 026	3,25	2,85 <sup>1)</sup>
<b>Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz</b>				
8	12	4000 371 028	3,35	2,95 <sup>1)</sup>
9	12	4000 371 029	3,35	2,95 <sup>1)</sup>
10	12	4000 371 030	3,35	2,95 <sup>1)</sup>
11	12	4000 371 031	3,35	2,95 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Preis per Paar

**PROMAT**



4X32B

4,65 €  
**4,15**<sup>1)</sup>  
4000 371 877



### Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18er Teilung, High  
Density Polyethylen (HDP) mit Glasfaser · mit  
Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung  
in der Daumenbeuge · Schnittschutzlevel B

Größe: 7 - 11 · grün/schwarz  
VE= 10

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 877 - 4000 371 881

**ASATEX**



3120

1,95 €  
**1,75**<sup>1)</sup>  
4000 371 154



### Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II ·  
PU-teilbeschichtet ·  
sehr leichte Ausführung · flüssigkeitsabweisend · waschbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 225 mm · schwarz  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 154 - 4000 371 157

**STRONG**  
HAND®



2143X

2,55 €  
**2,25**<sup>1)</sup>  
8000 140 325



### Handschuh CALCUTTA

Norm: EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben ·  
Doppelnah · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttert

auf Anfrage auch in der Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 9, 10,5, 12 · naturfarben  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 8000 140 325 - 8000 140 329

**OPTI Flex**



4X43C

5,25 €  
**4,65**<sup>1)</sup>  
4000 371 862



### Schnittschutzhandschuh Comfort Cut

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen  
(HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit  
Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU,  
beschichtet · Oeko-Tex® Standard 100 · nahtlos  
gestrickt · optimale Fingerfertigkeit · atmungsaktiv ·  
Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C ·  
optimaler Griff auch in öliger Umgebung

Größe: 7 - 11 · schwarz meliert/schwarz  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 862 - 4000 371 866

**STRONG**  
HAND®



2131X

1,85 €  
**1,65**<sup>1)</sup>  
4000 391 067



### Handschuhe Flexter

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Poly-  
ester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel ·  
nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · sehr gutes  
Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten  
Gegenständen

Größe: 7 - 11 · neogelb/grau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 391 067 - 4000 391 071

**Leipold**  
Arbeitschutz



4131X

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
SHGO 104240 TESTEX  
Geprüft auf Schadstoffe.  
www.oeko-tex.com/standard100

3,15 €  
**2,75**<sup>1)</sup>  
4000 391 037

### Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/  
Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-  
Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · Bedie-  
nung von Geräten mit Touchscreens möglich ·  
für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und  
als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350)

auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · Länge ca.: 240 mm · grau/schwarz  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040



**Leipold**  
Arbeitschutz



4121X



X1XXXX

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
SHGO 104240 TESTEX  
Geprüft auf Schadstoffe.  
www.oeko-tex.com/standard100

2,75 €  
**2,45**<sup>1)</sup>  
4000 391 188

### Handschuh Solidstar Soft 1463

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Nylon/  
Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungs-  
aktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl ·  
kühlender Effekt durch offenen Handrücken

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 220 mm · grau  
VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 391 188 - 4000 391 189 - 4000 391 190



Ansell

~~2,35 €~~  
**2,05<sup>1)</sup>**  
4000 371 045



4131A

### Handschuhe HyFlex® 48-101

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Strickbund · Innenhand beschichtet · für leichte Arbeiten geeignet · hoher Tragekomfort · gute Beweglichkeit · Arbeiten im trockenen Umfeld

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Größe: 7 - 10 · schwarz

VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 045 - 4000 371 048



**MAS**  
Safety. Made in Germany

~~113,50 €~~  
**98,95**  
4000 385 066



### Auffanggurt MAS63 Var. S Economie

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen · variabel einstellbare Steigschutzöse auf dem Bauchgurt · damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen

für Kleidergröße: 1 (48-56) · Gewicht: 2,7 kg

Ansell

~~10,25 €~~  
**9,25<sup>1)</sup>**  
4000 371 896



4342B

### Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-727

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon/Lycra / Intercept HPPE Faser mit Polyurethanbeschichtung · Schnittschutzlevel B (3)

auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

Größe: 7 - 11 · grau

VE= 12

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 896 - 4000 371 900



SKYLOTEC

~~239,- €~~  
**215,-**  
4000 385 702



### Auffanggurt Ignite Nucleon

EN361:2002, EN358:2018 · Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse · Hüftpolster · Auffangösen lassen sich auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind waschbar oder austauschbar

Anwendungsbereiche: Telekommunikation, Rettung und Stahlbau

für Kleidergröße: M/XXL · Gewicht: 2,4 kg

**MAS**  
Safety. Made in Germany

Titelangebot

~~535,10 €~~  
**479,-**  
4000 385 086



### Absturzsicherungsset Bau

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach EN 361 + 358 · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach DIN-EN 360, ACB · Bergsteigerhaken BS 15 · Bandfalldämpfer-Verbindungsstück Typ BFD-Twin nach DIN-EN 354 · mitlaufendes Auffanggerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im Rucksack

SKYLOTEC

### Höhensicherungsgerät

hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke · der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist · die Auffangstrecke bleibt sowohl beim Anschlagen über Kopf als auch bei einer horizontalen Anwendung immer möglichst kurz

Ausführung: mit KST-Gehäuse und Stahlseil, 10 m · Länge ca.: 275 mm

~~356,40 €~~  
**319,-**  
4000 385 781



**PROMAT**

**Vario Spender**

für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt · robuste Ausführung

B. ca. 126 mm x H. ca. 331 mm ohne Bügel (ca. 351 mm inkl. Bügel) x T. ca. 130 mm

Farbe: weiß



~~55,95 €~~  
**49,95**  
4000 386 580

**PROMAT**

~~8,95 €~~  
**7,95<sup>1)</sup>**  
4000 386 566



1 2 3 4

**Hautreiniger**

milde Waschlotion für Haut und Haare · milde Reinigungskraft · biologisch abbaubare Tenside · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Gebinde: Varioflasche · Inhalt: 2 l · passend für: 4000 386 580

<sup>1)</sup> Preis per St.



**PROMAT**

**Desinfektions- und Seifenspender**

manueller Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender · frei befüllbar · Gehäuse aus ABS Kunststoff · Füllstandanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Euroflaschen geeignet · zur Wandmontage oder Säulenmontage inkl. Montageset · langlebige Kunststoffpumpe · passend für Spendersäule 4000 386 542

Lieferumfang: Spender + Leerflasche

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Inhalt: 1 l · Material: ABS · H x B x T ca. mm: 165 x 95 x 290



~~31,95 €~~  
**28,95**  
4000 386 541

**PROMAT**

~~10,50 €~~  
**9,25<sup>1)</sup>**  
4000 386 568



1 2 3 4

**Handreiniger Power**

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen · **Reinigungsgrad: 3**

Gebinde: Varioflasche · Inhalt: 2 l

<sup>1)</sup> Preis per St.



**PROMAT**

~~5,25 €~~  
**4,75<sup>1)</sup>**  
4000 386 560



**Hautschutzcreme**

gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden

Gebinde: Flasche · Inhalt: 250 ml

<sup>1)</sup> Preis per St.



**Physioderm®**

~~9,25 €~~  
**8,25<sup>1)</sup>**  
9000 473 475



**Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN**

wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor UV-B 30 / UV-A 24 · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung

Gebinde: Tube · Inhalt: 100 ml

<sup>1)</sup> Preis per St.



ASATEX



EN ISO 20471

**Warnweste**

EN ISO 20471 Kl. 2 · 100 % Polyester

Größe: universal

	Art.-Nr.	wEUR	EUR
orange			
	4000 380 020	<del>3,95</del>	3,50
gelb			
	4000 380 021	<del>3,95</del>	3,50

~~3,95 €~~  
**3,50**  
4000 380 020



SÖHNGEN

~~49,95 €~~  
**44,95**  
4000 386 018



**Erste Hilfe Koffer klein QUICK-CD**

DIN 13157 · mobil und stationär einsetzbar · ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

B x H x T ca. mm: 260 x 170 x 110



albatros



~~71,95 €~~  
**64,95**  
4300 700 639



**Sicherheitsschuh LIFT IMPULSE BLUE LOW**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz · TPU-Fernsenumnickschutz · TPU-Vorderkappenschutz · Sohle · 300°C hitzebeständige · hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

Größe: 40 - 46 · blau/kombiniert

Art.-Nr.: 4300 700 639 - 4300 700 645

albatros



~~65,95 €~~  
**58,95**  
4300 700 596



**Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW**

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP-Durchtrittschutz · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle bis 300°C hitzebeständig · nach DGUV 112-191 · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe: 36 - 47 · grau/kombiniert

Art.-Nr.: 4300 700 596 - 4300 700 607

plum

~~53,95 €~~  
**48,95**  
4000 386 411



**Augenspülstation**

mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtablette mit Spiegel · für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet

Inhalt: 2 x 0,5 l

SÖHNGEN



**Erste Hilfe Koffer Advocat**

Füllung nach DIN 13169-2021 · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

~~189,- €~~  
**169,-**  
4000 386 002



~~27,80 €~~  
**24,95**  
4706 000 190

**Pflasterspender Salvequick-Sofortpflaster Cedderoth**

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel

Inhalt: 85 St. · B x H x T ca. mm: 220 x 115 x 52



~~35,10 €~~  
**30,95**  
4000 386 488

**Pflasterstrips Salvequick**

für Pflasterspender Art.-Nr. 4706 000 190, 4706 000 235

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	EUR
je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	elastisch	4000 386 488	<del>45,30</del>	39,95
je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	wasserfest	4000 386 489	<del>35,10</del>	30,95
6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				



## Honeywell



2121X

### Handschuhe Workeasy Black PU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester · PU-Beschichtung

Größe: 8 - 10 · Länge ca.: 250 mm · schwarz

VE= 100

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 203 - 4000 371 205

~~1,95 €~~  
**1,75**<sup>1)</sup>  
4000 371 203

## Honeywell



~~3,75 €~~  
**3,35**<sup>1)</sup>  
4000 371 912



### Handschuhe Camapur Comfort 626

nach EN 388 · Kat. II · mit schwarzer Polyurethanbeschichtung bis über die Knöchel · waschbar · gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit

schwarz

Art.-Nr.: 4000 371 912 - 4000 371 916

## Honeywell



~~4,15 €~~  
**3,75**<sup>1)</sup>  
4000 371 638



1111X

VIRUS

Type A  
AKLMNOT

### Chemikalienhandschuhe Camapren 720

nach EN 374 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen

Größe: 7 - 11 · Länge ca.: 300 mm · schwarz

VE= 10

<sup>1)</sup> Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 638 - 4000 371 642

## Honeywell

### Schutzbrille Op-Tema

EN 166-1FT · beschlaghemmende Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar

Ausführung: Bügel blau, Scheibe klar ·

Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 HON 1 FTK

~~6,75 €~~  
**5,95**  
4000 370 041



## Honeywell

### Vollschutzhelm V-MAXX

EN 166 · indirekt belüftet mit beschlaghemmender Fogban-Scheibe

Ausführung: Rahmen klar, Scheibe klar · Scheibenkennzeichnung: 2 - 1.2 D1B 9 VE = 10

<sup>1)</sup> Preis per St.

~~9,50 €~~  
**8,50**<sup>1)</sup>  
4000 370 056



## Honeywell

HOWARD  
LEIGHT

### Gehörschutzstöpsel 303

Nachfüllpack für Bilsomat 400

Ausführung: Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L

<sup>1)</sup> Preis per Box

~~34,95 €~~  
**30,95**<sup>1)</sup>  
4000 370 348



## Honeywell

HOWARD  
LEIGHT

### Bügelgehörschutz PerCap

mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist auf Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm

EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)



~~4,75 €~~  
**4,25**  
4000 370 316





MIT DEN BESTEN MESSEN



# 159,-

4000 815 589

## Sägebock Holzmittel

sägt das Holz in offenfertige Scheite von 25, 33 bzw. 50 cm Länge · kann mit wenigen Handgriffen zerlegt werden · Aufnahme Raummeter 0,33 Ster · steckbare Rungenstangen aus Aluminium · mitgeliefertes Ratschenband zur Sicherung der Beladung des Sägebocks

Gewicht: 12,5 kg ·

B x H x T mm: 820 x 203 x 465



## FLORA

### Brennholzregal

robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz · verzinktes Stahlblech · mit Dach · zum Selbstaufbau · mit Montageanleitung

#### Lieferumfang:

Montagematerial, Aufbauanleitung

Gewicht: 12,9 kg · Material: Stahl ·

Oberfläche: verzinkt ·

L x B x H mm: 1000 x 440 x 1450

# 175,-

4000 818 570



NEU

## FLORA

### Brennholzregal

Regal für die Brennholzlagerung · verzinktes Stahlblech · zum Selbstaufbau

#### Lieferumfang:

 Montagematerial, Aufbauanleitung

Gewicht: 7,1 kg · Material: Stahl · Oberfläche: verzinkt · L x B x H mm: 1200 x 440 x 1200



# 74,95

4000 818 571



MIT DEN BESTEN MESSEN

## Ablängstab KOLIBRI

Ideal zum schnellen Ablängen von Lager- und Feuerholz · der Zapfen wird mit wenigen Handgriffen mit Hilfe des Kombischlüssels an der Schraube für die Schwertbefestigung montiert · das Ankuppeln des Ablängstabes erfolgt dann blitzschnell mit der Ein-Hand-Schnellbefestigung: Knopf drücken

Einfache und schnelle Montage an der Motorsäge aller gängigen Typen!

Länge [cm]

Art.-Nr.

EUR

25	4000 815 596	35,95
33	4000 815 597	36,95
50	4000 815 598	37,95



# 35,95

4000 815 596

NEU

## ratioparts

### Ersatzkette

Profi Sägekette · Ersatzkette passend zu Husqvarna · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung  
**Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers**

# 9,25

4000 722 022

12,26 €



Schienenlänge [cm]	Kettenteilung ["]	Treibgliederstärke [mm]	Anzahl Treibglieder [St.]	Art.-Nr.	EUR	EUR
passend zu: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555, 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
38	3/8	1,5	56	4000 722 022	<del>12,26</del>	9,25
40	3/8	1,5	60	4000 722 023	<del>13,11</del>	9,75
50	3/8	1,5	72	4000 722 025	<del>15,76</del>	11,75
passend zu: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555						
45	3/8	1,5	64	4000 722 024	<del>14,02</del>	10,50
passend zu: HUSQVARNA 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
45	3/8	1,5	68	4000 722 028	<del>14,00</del>	11,25
60	3/8	1,5	84	4000 722 030	<del>18,37</del>	13,95
72	3/8	1,5	92	4000 722 031	<del>20,13</del>	14,75
passend zu: HUSQVARNA 445, 445e, 450, 450e, 455(e) Rancher, 455(e) II Rancher, 460 Rancher, 543 XP, 500 XP II, 545 II						
33	0,325	1,5	56	4000 722 032	<del>13,11</del>	9,75
38	0,325	1,5	65	4000 722 033	<del>15,40</del>	11,50
40	0,325	1,5	66	4000 722 034	<del>15,64</del>	11,75
45	0,325	1,5	72	4000 722 035	<del>17,06</del>	12,75
passend zu: HUSQVARNA 435(e), 440(e), 543 XP, 550 XP II, 545 II						
33	0,325	1,3	56	4000 722 036	<del>13,28</del>	9,95
38	0,325	1,3	64	4000 722 037	<del>15,18</del>	11,50
40	0,325	1,3	66	4000 722 038	<del>15,64</del>	11,75
45	0,325	1,3	72	4000 722 039	<del>17,06</del>	12,75

## ratioparts

### Ersatzkette

Profi Sägekette · Ersatzkette passend zu Stihl · Halbmeißel-Kette mit abgerundeten Schneidzähnen ohne Sicherheitsglied, für eine höhere Schnittleistung.  
**Bitte beachten Sie unbedingt die Montage- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers.**

# 6,50

4000 722 040

8,81 €



Schienenlänge	Kettenteilung ["]	Treibgliederstärke [mm]	Anzahl Treibglieder [St.]	Art.-Nr.	EUR	EUR
passend zu: STIHL MS 180, MS 201, MS 211, MS 231, MS 241, MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, MSA 220 C-B, MS 201 T						
30 cm	3/8	1,3	44	4000 722 040	<del>8,81</del>	6,50
35 cm	3/8	1,3	50	4000 722 041	<del>10,02</del>	7,50
40 cm	3/8	1,3	55	4000 722 042	<del>11,02</del>	8,50
passend zu: STIHL MS 170, MS 180						
30 mm	3/8	1,1	44	4000 722 046	<del>9,08</del>	6,75
35 cm	3/8	1,1	50	4000 722 047	<del>10,32</del>	7,75
passend zu: STIHL MSE 250, MS 291, MS 311, MS 362, MS 391						
37 cm	3/8	1,6	56	4000 722 043	<del>12,26</del>	9,25
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 044	<del>13,11</del>	9,75
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 045	<del>14,45</del>	10,75
passend zu: STIHL MS 261, MS 271						
37 cm	0,325	1,6	62	4000 722 049	<del>14,68</del>	10,95
passend zu: STIHL MS 251, MS 261, MS 271						
40 cm	0,325	1,6	67	4000 722 051	<del>15,87</del>	11,95
passend zu: STIHL MS 462, MS 500i, MS 661						
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 055	<del>14,21</del>	10,95
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 056	<del>15,64</del>	11,75
50 cm	3/8	1,6	72	4000 722 057	<del>17,06</del>	12,75
63 cm	3/8	1,6	84	4000 722 058	<del>19,92</del>	14,95

IP44

### Betonsmischer PRO 160TD

Mischleistung 150 Liter · mit Handrad und Fußbremse · Zahnkranz aus Gusseisen · verstärkter Rahmen · Schmiernippel und Kugellager außerhalb der Trommel · mit Metallmotorhaube

Lieferung: **im demontierten Zustand**

**Trommelfüllung max.: 150 l · Motorleistung: 0,85 kW · Netzspannung: 230 / 50 V / Hz · Gewicht: 62 kg**



~~730,- €~~  
**649,-**

4000 818 213



### Kraftspaten

Blattstärke 5 mm · scharf angeschliffen · extrem robustes Werkzeug in kompakter Bauweise · bestens geeignet für Rodungsarbeiten und als Hebelwerkzeug · **Stahlrohrstiel mit Hartholzknauf 92 cm**

4000 818 494: mit Trittschutz

Größe: 2

~~129,-~~  
**109,-**

4000 818 493

Blattmaß [mm]	Art.-Nr.	EUR
280 x 190 / 180	4000 818 493	109,-
280 x 190 / 180	4000 818 494	125,-
280 x 130 / 125	4000 818 495	129,-



### Universalaxt Norden N7 / N10 / N12

sichere unlösbare Verbindung von Axtkopf · unzerbrechlicher FiberComp™ Schlagschutz am Stiel · Fibercomp™ ist leicht, bruchsicher & stoßfest · Stiel für sicheren Halt & Kontrolle

Stiel: Holz



~~72,- €~~  
**61,95**

4000 819 576

Gewicht [g]	Länge [mm]	Stiellänge [mm]	Art.-Nr.	EUR
700	385	280	4000 819 576	61,95
1160	475	355	4000 819 577	66,95
1250	528	500	4000 819 578	76,95



4000 818 368



IP65

4000 818 369

~~36,49 €~~  
**32,95**

4000 818 368

### Rundumkennleuchte

12-24 V · 45 LED's Typ 2835 · 3 Funktionen · R65+R10 · IP65  
Art.-Nr. 4000 818 368: mit Magnetfuß und Saugnapf · inkl. 30 mm lange Lasche zu leichten Demontage  
Art.-Nr. 4000 818 369: zur festen Montage · geringe Geräuschübertragung

Lichtfarbe: gelb

Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	EUR
0,56	4000 818 368	<del>37,20</del>	32,20
0,52	4000 818 369	<del>36,49</del>	32,95

### Leitkegel

zusammenfaltbar · mit Reflektorband und blinkender LED · Stromversorgung 2x AAA Batterien · nach EN 20471 · mit Aufbewahrungstasche

**Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!**

passende Batterien Art.-Nr. 4000 901 770

**Höhe: 390 mm · Gewicht: 0,51 kg · Standfläche: 25 x 25 cm**

~~12,15 €~~  
**10,95**

4000 818 416



# DER HAT WAS AUF DEM KASTEN.

Werkzeug für Profis, die wissen, was sie wollen.



**PROMAT**

[www.nordwest-promat.com](http://www.nordwest-promat.com)

Schrauben · Normteile · Kugellager · Keilriemen · Chemie · Pneumatik · Hydraulik

**Peter Schmid**  
TECHNISCHER BEDARF

*seit 40 Jahren  
Partner von  
Industrie und Handwerk*

Steinkirchring 70  
78056 VS-Schwenningen

Telefon (07720) 9726-0  
Telefax (07720) 9726-50

WhatsApp (0151) 55 58 95 80 · [info@schmid-tb.de](mailto:info@schmid-tb.de) · [www.schmid-tb.de](http://www.schmid-tb.de)

